一层平面图 1:150
分拣区
作业人数不超过20人
配电间
叉车停放区域
报警阀区域
1号楼梯间卫生间 详建施
集水槽 详建施
办公区室外台阶 详建施
+0.30（相对室外地坪）预埋套管Ø100
+3.20 防雨百叶 500x200
±0.000
仓库
180000
12000
0.5%
HSM10035
HSM10535
MLC5434
C1232
C1232-1
FC甲1512
FM甲1021
BLM1226
M082
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
A
B
C
D
E

1. 本项目为2号建筑（高端医药配送中心-2），仓库类别为丙类二项物流建筑，仓库占地面积12598.21平方米，建筑面积13435.20平方米。建筑主体层数为一层，局部层数为二层，建筑用年限为50年。
2. 本建筑共分3个防火分区，每个防火分区均满足规范要求，具体划分见防火分区示意图。

图例:

▭	在外墙部位时1200以下为240厚煤矸石烧结实心砖，1200以上为压型钢板；辅助办公区为100厚岩棉夹心板
▭	200厚（120厚）煤矸石烧结多孔砖，一层砌至楼板底部 夹层时高出吊顶200，上部为ALC板至屋面底
▨	4500以下为240厚加气混凝土砌块，4500以上到顶为150厚ALC防火板（耐火极限4h）
━	卫生间处1500以下为200厚煤矸石多孔砖，1500以上到吊顶以上200为120厚加气混凝土砌块

版本 REV.	版本说明 DESCRIPTION	日期 DATE
0		2019.03.20

注册执业印章 REGISTERED STAMP

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：付达异
注册号：5100052-013
有效期：至2019年12月

注册执业师 Professional Engineer

出图印章 PRINT STAMP

四川省建设工程设计出图专用章
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
资质等级范围：工程设计综合资质甲级
可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。
资质证书编号：A151000523(1) 有效期至：2023年06月06日
四川省住房和城乡建设厅监制

设计单位 DESIGNER

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
The IT Electronics Eleventh Design & Research Institute
Scientific and Technological Engineering Corporation Ltd.
中国 成都 新华大道双林路 251
NO. 251 Shuanglin Rd. Xinhua Avenue. Chengdu, China
邮编：610021 P.C.:610021
设计证号：A151000523

建设单位 OWNER

郑州普上仓储服务有限公司

项目名称 PROJECT NAME

普洛斯郑州上街物流园项目二期

图纸名称 DRAWING TITLE :

2号建筑（仓库-2）-建筑

一层平面图

设计 Designed By	胡铁军	胡铁军	项目号 Project No.	2019-01-08
校对 Checked By	程建中		设计阶段 Des. Stage	施工图
审核 Reviewed By	付达异		专业 Discipline	
审定 Approved By			比例 Scale	
总设计师 Design Manager	付达异		张号 Sheet No.	5/30
项目负责人 Project Manager	付达异			
图号 Drawing No.	SJIID-AR002-PL-01			