



150013061194

正本

报告编号 20211132

国家城市供水水质监测网
郑州监测站

检验检测专用章

检 测 报 告

样品名称 上街区南水北调配套水厂出厂水

委托单位 郑州市上街区城市管理局

报告打印日期 2021年10月28日

样品编号：20211011029



委托日期：2021-10-11

样品类别：生活饮用水

抽样人：蒋磊

检验检测结果：见检测报告汇总表。

制表人：孙晓明

主检人：戴蓉 帖石川

审核人：黄明宇

签发人：吴冰平

签发日期：2021.10.29

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

报告编号 20211132

第 3 页 共 6 页

样品名称: 上街区南水北调配套水厂出厂水			样品编号: 20211011029	
委托单位: 郑州市上街区城市管理局			样品来源: 抽样	
电话/地址: 15225162828/汝阳路南段			样品性状: 无色透明	
收样日期: 2021-10-11			检测日期: 2021-10-11~2021-10-25	
抽样地点: 上街区南水北调配套水厂泵房			执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006	
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006(2.2)
耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006(3.2)
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006(4.2)
菌落总数	CFU/mL	1	100	GB/T 5750.12-2006(1.1)
砷	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2006(6.1)
镉	mg/L	<0.0005	0.005	GB/T 5750.6-2006(1.5)
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2006(10.1)
铅	mg/L	<0.0005	0.01	GB/T 5750.6-2006(1.5)
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2006(8.1)
硒	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2006(7.1)
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	CJ/T 141-2018(5.2.2)
氟化物	mg/L	0.14	1.0	GB/T 5750.5-2006(3.2)
硝酸盐(以N计)	mg/L	1.09	10, 地下水源限制时为 20	GB/T 5750.5-2006(5.3)
三氯甲烷	mg/L	<0.005	0.06	GB/T 5750.8-2006(1.2)
四氯化碳	mg/L	<0.0005	0.002	GB/T 5750.8-2006(1.2)
亚氯酸盐	mg/L	0.48	0.7	GB/T 5750.10-2006(13.2)
氯酸盐	mg/L	0.43	0.7	GB/T 5750.10-2006(13.2)
色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2006(1.1)
浑浊度	NTU	0.19	1	GB/T 5750.4-2006(2.1)
臭和味	-	无	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	-	无	无	GB/T 5750.4-2006(4.1)
pH	-	8.00	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2006(5.1)
铝	mg/L	0.026	0.2	GB/T 5750.6-2006(1.5)
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2006(2.2)
锰	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.6-2006(1.5)
铜	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2006(1.5)
锌	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2006(1.5)
氯化物	mg/L	10.8	250	GB/T 5750.5-2006(2.2)
硫酸盐	mg/L	25.5	250	GB/T 5750.5-2006(1.2)



国家城市供水水质监测网郑州监测站

检测 报 告

报告编号 20211132

第 4 页 共 6 页

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
溶解性总固体	mg/L	167	1000	GB/T 5750.4-2006(8.1)
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	125.1	450	GB/T 5750.4-2006(7.1)
耗氧量(COD _{Mn} 法,以O ₂ 计)	mg/L	1.56	3	GB/T 5750.7-2006(1.1)
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	0.002	CJ/T 141-2018(5.4.2)
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	0.3	CJ/T 141-2018(5.5.2)
总α放射性	Bq/L	0.018	0.5	GB/T 5750.13-2006(1.1)
总β放射性	Bq/L	<0.028	1	GB/T 5750.13-2006(2.1)
二氧化氯	mg/L	0.28	0.1-0.8, 管网末梢 0.02	GB/T 5750.11-2006(4.4)
贾第鞭毛虫	个/10L	0	<1	GB/T 5750.12-2006(5.1)
隐孢子虫	个/10L	0	<1	GB/T 5750.12-2006(5.1)
锑	mg/L	0.0011	0.005	GB/T 5750.6-2006(1.5)
钡	mg/L	0.064	0.7	GB/T 5750.6-2006(1.5)
铍	mg/L	<0.0005	0.002	GB/T 5750.6-2006(1.5)
硼	mg/L	<0.20	0.5	GB/T 5750.5-2006(8.1)
钼	mg/L	0.0035	0.07	GB/T 5750.6-2006(1.5)
镍	mg/L	<0.005	0.02	GB/T 5750.6-2006(1.5)
银	mg/L	<0.0005	0.05	GB/T 5750.6-2006(1.5)
铊	mg/L	<0.00005	0.0001	GB/T 5750.6-2006(1.5)
氯化氰(以CN ⁻ 计)	mg/L	<0.01	0.07	GB/T 5750.10-2006(11.1)
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.8-2006(1.1)
二氯一溴甲烷	mg/L	<0.005	0.06	GB/T 5750.8-2006(1.1)
三氯乙烯	mg/L	<0.001	0.07	GB/T 5750.8-2006(附录A)
四氯乙烯	mg/L	<0.001	0.04	GB/T 5750.8-2006(附录A)
二氯甲烷	mg/L	<0.001	0.02	GB/T 5750.8-2006(附录A)
三溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.8-2006(1.1)
三卤甲烷	-	0.13	1	GB/T 5750.8-2006(1.1)
二氯乙酸	mg/L	<0.005	0.05	CJ/T 141-2018(9.8.2)
三氯乙酸	mg/L	<0.01	0.1	CJ/T 141-2018(9.9.2)
1,2-二氯乙烷	mg/L	<0.001	0.03	GB/T 5750.8-2006(附录A)
1,2-二氯乙烯	mg/L	<0.001	0.05	GB/T 5750.8-2006(附录A)
1,1-二氯乙烯	mg/L	<0.001	0.03	GB/T 5750.8-2006(附录A)
1,1,1-三氯乙烷	mg/L	<0.001	2	GB/T 5750.8-2006(附录A)
三氯乙醛	mg/L	<0.0025	0.01	GB/T 5750.10-2006(8.1)
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.001	0.2	CJ/T 141-2018(9.17)
五氯酚	mg/L	<0.001	0.009	CJ/T 141-2018(7.13.1)

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检测 报 告

报告编号 20211132

第 5 页 共 6 页

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
七氯	mg/L	<0.0001	0.0004	GB/T 5750.8-2006(附录B)
百菌清	mg/L	<0.0005	0.01	GB/T 5750.8-2006(附录B)
毒死蜱	mg/L	<0.001	0.03	GB/T 5750.8-2006(附录B)
莠去津	mg/L	<0.0005	0.002	GB/T 5750.8-2006(附录B)
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	<0.001	0.008	GB/T 5750.8-2006(附录B)
马拉硫磷	mg/L	<0.001	0.25	GB/T 5750.9-2006(4.2)
六六六(总量)	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.9-2006(2.2)
林丹	mg/L	<0.0001	0.002	GB/T 5750.9-2006(1.2)
滴滴涕	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.9-2006(1.2)
六氯苯	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.8-2006(24.1)
溴氰菊酯	mg/L	<0.001	0.02	GB/T 5750.9-2006(11.1)
乐果	mg/L	<0.001	0.08	CJ/T 141-2018(7.2.2)
对硫磷	mg/L	<0.001	0.003	CJ/T 141-2018(7.3.2)
甲基对硫磷	mg/L	<0.001	0.02	CJ/T 141-2018(7.4.2)
灭草松	mg/L	<0.01	0.3	美国EPA 555
呋喃丹	mg/L	<0.001	0.007	CJ/T 141-2018(7.11)
草甘膦	mg/L	<0.05	0.7	CJ/T 141-2018(7.14.1)
敌敌畏	mg/L	<0.0005	0.001	CJ/T 141-2018(7.1.2)
2,4-滴	mg/L	<0.01	0.03	美国EPA 555
苯	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.8-2006(附录A)
甲苯	mg/L	<0.001	0.7	GB/T 5750.8-2006(附录A)
乙苯	mg/L	<0.001	0.3	GB/T 5750.8-2006(附录A)
二甲苯(总量)	mg/L	<0.001	0.5	GB/T 5750.8-2006(附录A)
苯乙烯	mg/L	<0.001	0.02	GB/T 5750.8-2006(附录A)
氯苯	mg/L	<0.001	0.3	GB/T 5750.8-2006(附录A)
1,2-二氯苯	mg/L	<0.001	1	GB/T 5750.8-2006(附录A)
1,4-二氯苯	mg/L	<0.001	0.3	GB/T 5750.8-2006(附录A)
三氯苯(总量)	mg/L	<0.001	0.02	GB/T 5750.8-2006(附录A)
六氯丁二烯	mg/L	<0.0001	0.0006	GB/T 5750.8-2006(附录A)
丙烯酰胺	mg/L	<0.00025	0.0005	CJ/T 141-2018(6.22)
环氧氯丙烷	mg/L	<0.0004	0.0004	GB/T 5750.8-2006(17.1)
苯并(a)芘	mg/L	<0.000005	0.00001	GB/T 5750.8-2006(9.1)

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检测报告

报告编号 20211132

第 6 页 共 6 页

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
氯乙烯	mg/L	<0.001	0.005	GB/T 5750.8-2006(附录A)
微囊藻毒素-LR	mg/L	<0.0005	0.001	GB/T 5750.8-2006(13.1)
氨氮(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2006(9.1)
硫化物	mg/L	<0.02	0.02	GB/T 5750.5-2006(6.1)
钠	mg/L	8.7	200	GB/T 5750.6-2006(1.5)
备注: /				

说明:

1. 本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效(加盖骑缝章)。
2. 本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
3. 本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
4. 本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
5. 委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 河南省郑州市中原区华山路203号院

邮编: 450007

电话: 0371-67696191

传真: 0371-67696662



150013061194

正本

报告编号 20211133

国家城市供水水质监测网
郑州监测站

检验检测专用章

检 测 报 告

样品名称 上街区理想名城管网水

委托单位 郑州市上街区城市管理局

报告打印日期 2021年10月28日

样品编号：20211011030



委托日期：2021-10-11

样品类别：生活饮用水

抽样人：蒋磊



检验检测结果：见检测报告汇总表。

制表人：孙晓明

主检人：戴蓉 帖石川

审核人：黄理宇

签发人：吴斌

签发日期：2021.10.29

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

报告编号 20211133

第 3 页 共 6 页

样品名称: 上街区理想名城管网水			样品编号: 20211011030	
委托单位: 郑州市上街区城市管理局			样品来源: 抽样	
电话/地址: 15225162828/汝阳路南段			样品性状: 无色透明	
收样日期: 2021-10-11			检测日期: 2021-10-11~2021-10-25	
抽样地点: 卫生间			执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006	
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006(2.2)
耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006(3.2)
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006(4.2)
菌落总数	CFU/mL	1	100	GB/T 5750.12-2006(1.1)
砷	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2006(6.1)
镉	mg/L	<0.0005	0.005	GB/T 5750.6-2006(1.5)
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2006(10.1)
铅	mg/L	<0.0005	0.01	GB/T 5750.6-2006(1.5)
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2006(8.1)
硒	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2006(7.1)
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	CJ/T 141-2018(5.2.2)
氟化物	mg/L	0.14	1.0	GB/T 5750.5-2006(3.2)
硝酸盐(以N计)	mg/L	1.09	10, 地下水源地限制时为20	GB/T 5750.5-2006(5.3)
三氯甲烷	mg/L	<0.005	0.06	GB/T 5750.8-2006(1.2)
四氯化碳	mg/L	<0.0005	0.002	GB/T 5750.8-2006(1.2)
亚氯酸盐	mg/L	0.45	0.7	GB/T 5750.10-2006(13.2)
氯酸盐	mg/L	0.43	0.7	GB/T 5750.10-2006(13.2)
色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2006(1.1)
浑浊度	NTU	0.55	1	GB/T 5750.4-2006(2.1)
臭和味	-	无	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	-	无	无	GB/T 5750.4-2006(4.1)
pH	-	8.05	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2006(5.1)
铝	mg/L	0.046	0.2	GB/T 5750.6-2006(1.5)
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2006(2.2)
锰	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.6-2006(1.5)
铜	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2006(1.5)
锌	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2006(1.5)
氯化物	mg/L	10.1	250	GB/T 5750.5-2006(2.2)
硫酸盐	mg/L	25.3	250	GB/T 5750.5-2006(1.2)



国家城市供水水质监测网郑州监测站

检测 报 告

报告编号 20211133

第 4 页 共 6 页

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
溶解性总固体	mg/L	164	1000	GB/T 5750.4-2006(8.1)
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	128.1	450	GB/T 5750.4-2006(7.1)
耗氧量(COD _{Mn} 法,以O ₂ 计)	mg/L	1.36	3	GB/T 5750.7-2006(1.1)
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	0.002	CJ/T 141-2018(5.4.2)
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	0.3	CJ/T 141-2018(5.5.2)
总α放射性	Bq/L	0.022	0.5	GB/T 5750.13-2006(1.1)
总β放射性	Bq/L	0.052	1	GB/T 5750.13-2006(2.1)
二氧化氯	mg/L	0.05	0.1-0.8, 管网末梢 0.02	GB/T 5750.11-2006(4.4)
贾第鞭毛虫	个/10L	0	<1	GB/T 5750.12-2006(5.1)
隐孢子虫	个/10L	0	<1	GB/T 5750.12-2006(5.1)
锑	mg/L	0.0011	0.005	GB/T 5750.6-2006(1.5)
钡	mg/L	0.066	0.7	GB/T 5750.6-2006(1.5)
铍	mg/L	<0.0005	0.002	GB/T 5750.6-2006(1.5)
硼	mg/L	<0.20	0.5	GB/T 5750.5-2006(8.1)
钼	mg/L	0.0035	0.07	GB/T 5750.6-2006(1.5)
镍	mg/L	<0.005	0.02	GB/T 5750.6-2006(1.5)
银	mg/L	<0.0005	0.05	GB/T 5750.6-2006(1.5)
铊	mg/L	<0.00005	0.0001	GB/T 5750.6-2006(1.5)
氯化氰(以CN ⁻ 计)	mg/L	<0.01	0.07	GB/T 5750.10-2006(11.1)
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.8-2006(1.1)
二氯一溴甲烷	mg/L	<0.005	0.06	GB/T 5750.8-2006(1.1)
三氯乙烯	mg/L	<0.001	0.07	GB/T 5750.8-2006(附录A)
四氯乙烯	mg/L	<0.001	0.04	GB/T 5750.8-2006(附录A)
二氯甲烷	mg/L	<0.001	0.02	GB/T 5750.8-2006(附录A)
三溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.8-2006(1.1)
三卤甲烷	-	0.13	1	GB/T 5750.8-2006(1.1)
二氯乙酸	mg/L	<0.005	0.05	CJ/T 141-2018(9.8.2)
三氯乙酸	mg/L	<0.01	0.1	CJ/T 141-2018(9.9.2)
1,2-二氯乙烷	mg/L	<0.001	0.03	GB/T 5750.8-2006(附录A)
1,2-二氯乙烯	mg/L	<0.001	0.05	GB/T 5750.8-2006(附录A)
1,1-二氯乙烯	mg/L	<0.001	0.03	GB/T 5750.8-2006(附录A)
1,1,1-三氯乙烷	mg/L	<0.001	2	GB/T 5750.8-2006(附录A)
三氯乙醛	mg/L	<0.0025	0.01	GB/T 5750.10-2006(8.1)
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.001	0.2	CJ/T 141-2018(9.17)
五氯酚	mg/L	<0.001	0.009	CJ/T 141-2018(7.13.1)

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检测报告

报告编号 20211133

第 5 页 共 6 页

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
七氯	mg/L	<0.0001	0.0004	GB/T 5750.8-2006(附录B)
百菌清	mg/L	<0.0005	0.01	GB/T 5750.8-2006(附录B)
毒死蜱	mg/L	<0.001	0.03	GB/T 5750.8-2006(附录B)
莠去津	mg/L	<0.0005	0.002	GB/T 5750.8-2006(附录B)
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	<0.001	0.008	GB/T 5750.8-2006(附录B)
马拉硫磷	mg/L	<0.001	0.25	GB/T 5750.9-2006(4.2)
六六六(总量)	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.9-2006(2.2)
林丹	mg/L	<0.0001	0.002	GB/T 5750.9-2006(1.2)
滴滴涕	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.9-2006(1.2)
六氯苯	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.8-2006(24.1)
溴氰菊酯	mg/L	<0.001	0.02	GB/T 5750.9-2006(11.1)
乐果	mg/L	<0.001	0.08	CJ/T 141-2018(7.2.2)
对硫磷	mg/L	<0.001	0.003	CJ/T 141-2018(7.3.2)
甲基对硫磷	mg/L	<0.001	0.02	CJ/T 141-2018(7.4.2)
灭草松	mg/L	<0.01	0.3	美国EPA 555
呋喃丹	mg/L	<0.001	0.007	CJ/T 141-2018(7.11)
草甘膦	mg/L	<0.05	0.7	CJ/T 141-2018(7.14.1)
敌敌畏	mg/L	<0.0005	0.001	CJ/T 141-2018(7.1.2)
2,4-滴	mg/L	<0.01	0.03	美国EPA 555
苯	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.8-2006(附录A)
甲苯	mg/L	<0.001	0.7	GB/T 5750.8-2006(附录A)
乙苯	mg/L	<0.001	0.3	GB/T 5750.8-2006(附录A)
二甲苯(总量)	mg/L	<0.001	0.5	GB/T 5750.8-2006(附录A)
苯乙烯	mg/L	<0.001	0.02	GB/T 5750.8-2006(附录A)
氯苯	mg/L	<0.001	0.3	GB/T 5750.8-2006(附录A)
1,2-二氯苯	mg/L	<0.001	1	GB/T 5750.8-2006(附录A)
1,4-二氯苯	mg/L	<0.001	0.3	GB/T 5750.8-2006(附录A)
三氯苯(总量)	mg/L	<0.001	0.02	GB/T 5750.8-2006(附录A)
六氯丁二烯	mg/L	<0.0001	0.0006	GB/T 5750.8-2006(附录A)
丙烯酰胺	mg/L	<0.00025	0.0005	CJ/T 141-2018(6.22)
环氧氯丙烷	mg/L	<0.0004	0.0004	GB/T 5750.8-2006(17.1)
苯并(a)芘	mg/L	<0.000005	0.00001	GB/T 5750.8-2006(9.1)



国家城市供水水质监测网郑州监测站

检测报告

报告编号 20211133

第 6 页 共 6 页

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
氯乙烯	mg/L	<0.001	0.005	GB/T 5750.8-2006(附录A)
微囊藻毒素-LR	mg/L	<0.0005	0.001	GB/T 5750.8-2006(13.1)
氨氮(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2006(9.1)
硫化物	mg/L	<0.02	0.02	GB/T 5750.5-2006(6.1)
钠	mg/L	8.9	200	GB/T 5750.6-2006(1.5)
备注: /				

说明:

1. 本检测报告不得涂改、增删,经签字盖章后生效(加盖骑缝章)。
2. 本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
3. 本检测报告未经书面允许,不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
4. 本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
5. 委托方若对本检测报告有异议,应于收到报告之日起十五日内提出申请,逾期不予受理。

地址:河南省郑州市中原区华山路203号院

邮编:450007

电话:0371-67696191

传真:0371-67696662



150013061194

正本

报告编号 20211134

国家城市供水水质监测网
郑州监测站



检 测 报 告



样 品 名 称 上街区图书馆管网水

委 托 单 位 郑州市上街区城市管理局

报告打印日期 2021 年 10 月 28 日

样品编号：20211011031



委托日期：2021-10-11

样品类别：生活饮用水

抽样人：蒋磊



检验检测结果：见检测报告汇总表。

制表人：孙晓明

主检人：戴蓉 帖石川

审核人：黄明宇

签发人：吴兆平

签发日期：2021.10.30

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

报告编号 20211134

第 3 页 共 4 页

样品名称: 上街区图书馆管网水		样品编号: 20211011031		
委托单位: 郑州市上街区城市管理局		样品来源: 抽样		
电话/地址: 15225162828/汝阳路南段		样品性状: 无色透明		
收样日期: 2021-10-11		检测日期: 2021-10-11~2021-10-25		
抽样地点: 上街区图书馆卫生间		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006		
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006(2.2)
耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006(3.2)
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006(4.2)
菌落总数	CFU/mL	2	100	GB/T 5750.12-2006(1.1)
砷	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2006(6.1)
镉	mg/L	<0.0005	0.005	GB/T 5750.6-2006(1.5)
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2006(10.1)
铅	mg/L	<0.0005	0.01	GB/T 5750.6-2006(1.5)
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2006(8.1)
硒	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2006(7.1)
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	CJ/T 141-2018(5.2.2)
氟化物	mg/L	0.14	1.0	GB/T 5750.5-2006(3.2)
硝酸盐(以N计)	mg/L	1.09	10, 地下水源限制时为20	GB/T 5750.5-2006(5.3)
三氯甲烷	mg/L	<0.005	0.06	GB/T 5750.8-2006(1.2)
四氯化碳	mg/L	<0.0005	0.002	GB/T 5750.8-2006(1.2)
亚氯酸盐	mg/L	0.49	0.7	GB/T 5750.10-2006(13.2)
氯酸盐	mg/L	0.43	0.7	GB/T 5750.10-2006(13.2)
色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2006(1.1)
浑浊度	NTU	0.29	1	GB/T 5750.4-2006(2.1)
臭和味	-	无	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	-	无	无	GB/T 5750.4-2006(4.1)
pH	-	8.02	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2006(5.1)
铝	mg/L	0.037	0.2	GB/T 5750.6-2006(1.5)
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2006(2.2)
锰	mg/L	0.005	0.1	GB/T 5750.6-2006(1.5)
铜	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2006(1.5)
锌	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2006(1.5)
氯化物	mg/L	10.8	250	GB/T 5750.5-2006(2.2)
硫酸盐	mg/L	25.4	250	GB/T 5750.5-2006(1.2)

专用章

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

报告编号 20211134

第 4 页 共 4 页

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
溶解性总固体	mg/L	172	1000	GB/T 5750.4-2006(8.1)
总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	128.1	450	GB/T 5750.4-2006(7.1)
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	mg/L	1.44	3	GB/T 5750.7-2006(1.1)
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	0.002	CJ/T 141-2018(5.4.2)
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	0.3	CJ/T 141-2018 (5.5.2)
总 α 放射性	Bq/L	0.055	0.5	GB/T 5750.13-2006(1.1)
总 β 放射性	Bq/L	0.050	1	GB/T 5750.13-2006(2.1)
二氧化氯	mg/L	0.14	0.1-0.8, 管网末梢 0.02	GB/T 5750.11-2006(4.4)
氨氮 (以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2006(9.1)
备注: /				

说明:

1. 本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。
2. 本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
3. 本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
4. 本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
5. 委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 河南省郑州市中原区华山路203号院

邮编: 450007

电话: 0371-67696191

传真: 0371-67696662



150013061194

正本

报告编号 20211135

国家城市供水水质监测网
郑州监测站

检验检测专用章

检 测 报 告

样品名称 上街区锦尚新城管网水

委托单位 郑州市上街区城市管理局

报告打印日期 2021年10月28日

样品编号：20211011032



委托日期：2021-10-11

样品类别：生活饮用水

抽样人：蒋磊



检验检测结果：见检测报告汇总表。

制表人：孙晓明

主检人：戴蓉 帖石川

审核人：黄晖宇

签发人：吴洪平

签发日期：2021.10.29


国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

报告编号 20211135

第 3 页 共 4 页

样品名称: 上街区锦尚新城管网水			样品编号: 20211011032	
委托单位: 郑州市上街区城市管理局			样品来源: 抽样	
电话/地址: 15225162828/汝阳路南段			样品性状: 无色透明	
收样日期: 2021-10-11			检测日期: 2021-10-11~2021-10-25	
抽样地点: 上街区锦尚新城门卫室卫生间			执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006	
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006(2.2)
耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006(3.2)
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006(4.2)
菌落总数	CFU/mL	1	100	GB/T 5750.12-2006(1.1)
砷	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2006(6.1)
镉	mg/L	<0.0005	0.005	GB/T 5750.6-2006(1.5)
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2006(10.1)
铅	mg/L	<0.0005	0.01	GB/T 5750.6-2006(1.5)
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2006(8.1)
硒	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2006(7.1)
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	CJ/T 141-2018(5.2.2)
氟化物	mg/L	0.13	1.0	GB/T 5750.5-2006(3.2)
硝酸盐(以N计)	mg/L	1.11	10, 地下水源限制时为20	GB/T 5750.5-2006(5.3)
三氯甲烷	mg/L	<0.005	0.06	GB/T 5750.8-2006(1.2)
四氯化碳	mg/L	<0.0005	0.002	GB/T 5750.8-2006(1.2)
亚氯酸盐	mg/L	0.06	0.7	GB/T 5750.10-2006(13.2)
氯酸盐	mg/L	<0.05	0.7	GB/T 5750.10-2006(13.2)
色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2006(1.1)
浑浊度	NTU	0.80	1	GB/T 5750.4-2006(2.1)
臭和味	-	无	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	-	无	无	GB/T 5750.4-2006(4.1)
pH	-	8.08	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2006(5.1)
铝	mg/L	0.042	0.2	GB/T 5750.6-2006(1.5)
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2006(2.2)
锰	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.6-2006(1.5)
铜	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2006(1.5)
锌	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2006(1.5)
氯化物	mg/L	10.0	250	GB/T 5750.5-2006(2.2)
硫酸盐	mg/L	25.4	250	GB/T 5750.5-2006(1.2)



国家城市供水水质监测网郑州监测站

检测报告

报告编号 20211135

第 4 页 共 4 页

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
溶解性总固体	mg/L	174	1000	GB/T 5750.4-2006(8.1)
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	124.1	450	GB/T 5750.4-2006(7.1)
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	mg/L	1.28	3	GB/T 5750.7-2006(1.1)
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	0.002	CJ/T 141-2018(5.4.2)
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	0.3	CJ/T 141-2018(5.5.2)
总α放射性	Bq/L	0.033	0.5	GB/T 5750.13-2006(1.1)
总β放射性	Bq/L	0.054	1	GB/T 5750.13-2006(2.1)
二氧化氯	mg/L	0.16	0.1-0.8, 管网末梢 0.02	GB/T 5750.11-2006(4.4)
氨氮(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2006(9.1)
备注: /				

说明:

1. 本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效(加盖骑缝章)。
2. 本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
3. 本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
4. 本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
5. 委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 河南省郑州市中原区华山路203号院

邮编: 450007

电话: 0371-67696191

传真: 0371-67696662



150013061194

正本

报告编号 20211136

国家城市供水水质监测网
郑州监测站

检验检测专用章

检 测 报 告

样 品 名 称 上街区老干部局管网水

委 托 单 位 郑州市上街区城市管理局

报告打印日期 2021 年 10 月 28 日

样品编号：20211011033



委托日期：2021-10-11

样品类别：生活饮用水

抽样人：蒋磊



检验检测结果：见检测报告汇总表。

制表人：孙晓明

主检人：戴蓉 帖石川

审核人：黄强宇

签发人：吴华平

签发日期：2021.10.29


国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

报告编号 20211136

第 3 页 共 4 页

样品名称: 上街区老干部局管网水			样品编号: 20211011033	
委托单位: 郑州市上街区城市管理局			样品来源: 抽样	
电话/地址: 15225162828/汝阳路南段			样品性状: 无色透明	
收样日期: 2021-10-11			检测日期: 2021-10-11~2021-10-25	
抽样地点: 上街区老干部局卫生间			执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006	
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006(2.2)
耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006(3.2)
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006(4.2)
菌落总数	CFU/mL	2	100	GB/T 5750.12-2006(1.1)
砷	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2006(6.1)
镉	mg/L	<0.0005	0.005	GB/T 5750.6-2006(1.5)
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2006(10.1)
铅	mg/L	<0.0005	0.01	GB/T 5750.6-2006(1.5)
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2006(8.1)
硒	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2006(7.1)
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	CJ/T 141-2018(5.2.2)
氟化物	mg/L	0.14	1.0	GB/T 5750.5-2006(3.2)
硝酸盐(以N计)	mg/L	1.08	10, 地下水源限制时为 20	GB/T 5750.5-2006(5.3)
三氯甲烷	mg/L	<0.005	0.06	GB/T 5750.8-2006(1.2)
四氯化碳	mg/L	<0.0005	0.002	GB/T 5750.8-2006(1.2)
亚氯酸盐	mg/L	0.48	0.7	GB/T 5750.10-2006(13.2)
氯酸盐	mg/L	0.44	0.7	GB/T 5750.10-2006(13.2)
色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2006(1.1)
浑浊度	NTU	0.24	1	GB/T 5750.4-2006(2.1)
臭和味	-	无	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2006(3.1)
肉眼可见物	-	无	无	GB/T 5750.4-2006(4.1)
pH	-	7.92	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2006(5.1)
铝	mg/L	0.034	0.2	GB/T 5750.6-2006(1.5)
铁	mg/L	0.08	0.3	GB/T 5750.6-2006(2.2)
锰	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.6-2006(1.5)
铜	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2006(1.5)
锌	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2006(1.5)
氯化物	mg/L	10.8	250	GB/T 5750.5-2006(2.2)
硫酸盐	mg/L	25.4	250	GB/T 5750.5-2006(1.2)



国家城市供水水质监测网郑州监测站

检测报告

报告编号 20211136

第 4 页 共 4 页

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
溶解性总固体	mg/L	170	1000	GB/T 5750.4-2006(8.1)
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	129.1	450	GB/T 5750.4-2006(7.1)
耗氧量(COD _{Mn} 法,以O ₂ 计)	mg/L	1.44	3	GB/T 5750.7-2006(1.1)
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	0.002	CJ/T 141-2018(5.4.2)
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	0.3	CJ/T 141-2018(5.5.2)
总α放射性	Bq/L	0.028	0.5	GB/T 5750.13-2006(1.1)
总β放射性	Bq/L	0.061	1	GB/T 5750.13-2006(2.1)
二氧化氯	mg/L	0.18	0.1-0.8, 管网末梢 0.02	GB/T 5750.11-2006(4.4)
氨氮(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2006(9.1)

备注: /

说明:

1. 本检测报告不得涂改、增删,经签字盖章后生效(加盖骑缝章)。
2. 本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
3. 本检测报告未经书面允许,不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
4. 本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
5. 委托方若对本检测报告有异议,应于收到报告之日起十五日内提出申请,逾期不予受理。

地址:河南省郑州市中原区华山路203号院

邮编:450007

电话:0371-67696191

传真:0371-67696662