

正本

报告编号 W20241438



210013061194

国家城市供水水质监测网
郑州监测站



检测 报 告



样 品 名 称 郑州市上街区自来水公司南水北调配套水厂出
厂水

委 托 单 位 郑州市上街区自来水公司

报告打印日期 2024年 12月 12日

样品编号：W20241204002

委托日期：2024-12-04

样品类别：生活饮用水

抽样人：刘广杰

检验检测结果：见检测报告汇总表。

制表人：孙晓明

主检人：徐娟 李金乐

审核人：任亚运

签发人：黄辉宇

签发日期：2024.12.17

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检测报告

第3页 共4页

报告编号: W20241438

样品名称: 郑州市上街区自来水公司南水北调配套水厂出厂水				样品编号: W20241204002	
委托单位: 郑州市上街区自来水公司				样品来源: 抽样	
电话/地址: 0371-68116018/郑州市上街区中心路120号附3号				样品性状: 无色透明	
收样日期: 2024-12-04				检测日期: 2024. 12. 04~2024. 12. 11	
抽样地点: 上街区汝南路与博文路交叉口向东50米南出厂水泵房				执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022	
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750. 12-2023 (5. 2)
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750. 12-2023 (7. 2)
3	菌落总数	CFU/mL	0	100	GB/T 5750. 12-2023 (4. 1)
4	砷	mg/L	<0. 001	0. 01	GB/T 5750. 6-2023 (9. 1)
5	镉	mg/L	<0. 0005	0. 005	GB/T 5750. 6-2023 (12. 4)
6	铬(六价)	mg/L	<0. 004	0. 05	GB/T 5750. 6-2023 (13. 1)
7	铅	mg/L	<0. 0005	0. 01	GB/T 5750. 6-2023 (14. 3)
8	汞	mg/L	<0. 0001	0. 001	GB/T 5750. 6-2023 (11. 1)
9	氰化物	mg/L	<0. 002	0. 05	GB/T 5750. 5-2023 (7. 3)
10	氟化物	mg/L	0. 20	1. 0	GB/T 5750. 5-2023 (6. 2)
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0. 86	10	GB/T 5750. 5-2023 (8. 3)
12	三氯甲烷	mg/L	0. 011	0. 06	GB/T 5750. 10-2023 (4. 3)
13	一氯二溴甲烷	mg/L	<0. 005	0. 1	GB/T 5750. 10-2023 (7. 2)
14	二氯一溴甲烷	mg/L	<0. 005	0. 06	GB/T 5750. 10-2023 (6. 2)
15	三溴甲烷	mg/L	<0. 005	0. 1	GB/T 5750. 10-2023 (5. 2)
16	三卤甲烷	/	0. 28	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	/
17	二氯乙酸	mg/L	0. 01	0. 05	GB/T 5750. 10-2023 (15. 2)
18	三氯乙酸	mg/L	0. 01	0. 1	GB/T 5750. 10-2023 (16. 2)
19	氯酸盐	mg/L	0. 09	0. 7	GB/T 5750. 10-2023 (21. 2)
20	色度(铂钴色度单位)	度	<5	15	GB/T 5750. 4-2023 (4. 1)
21	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	0. 54	1	GB/T 5750. 4-2023 (5. 1)
22	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、异味	GB/T 5750. 4-2023 (6. 1)
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750. 4-2023 (7. 1)
24	pH	/	8. 18	不小于6. 5且不大于8. 5	GB/T 5750. 4-2023 (8. 1)



国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

报告编号: W20241438

第4页 共4页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
25	铝	mg/L	0.020	0.2	GB/T 5750.6-2023 (4.5)
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 (5.2)
27	锰	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.6-2023 (6.6)
28	铜	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2023 (7.6)
29	锌	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2023 (8.4)
30	氯化物	mg/L	8.1	250	GB/T 5750.5-2023 (5.2)
31	硫酸盐	mg/L	26.0	250	GB/T 5750.5-2023 (4.2)
32	溶解性总固体	mg/L	170	1000	GB/T 5750.4-2023 (11.1)
33	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	134.1	450	GB/T 5750.4-2023 (10.1)
34	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.10	3	GB/T 5750.7-2023 (4.1)
35	氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 (11.1)
36	总 α 放射性	Bq/L	0.018	0.5 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (4.1)
37	总 β 放射性	Bq/L	0.072	1 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (5.1)
38	游离氯	mg/L	0.54	出厂水≥0.3, ≤2; 末梢水≥0.05, ≤2	GB/T 5750.11-2023 (4.2)
备注:	三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与各自限值的比值之和。				

说明:

1. 本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。
2. 本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
3. 本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
4. 本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
5. 委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址:河南省郑州市中原区华山路203号院 邮编:450007

电话:0371-67696191 传真:0371-67696662



210013061194

正本

报告编号 W20241439

国家城市供水水质监测网

郑州监测站

检验检测专用章

4101021778024

检测报告



样品名称 上街区老干部活动中心

委托单位 郑州市上街区自来水公司

报告打印日期 2024年 12月 11日

样品编号：W20241204003

委托日期：2024-12-04

样品类别：生活饮用水

抽样人：刘广杰

检验检测结果：见检测报告汇总表。

制表人：孙晓明

主检人：徐娟 李金保

审核人：任亚送

签发人：黄晖宇

签发日期：2024.12.17

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检测报告

第3页 共4页

报告编号: W20241439

样品名称: 上街区老干部活动中心				样品编号: W20241204003	
委托单位: 郑州市上街区自来水公司				样品来源: 抽样	
电话/地址: 0371-68116018/郑州市上街区中心路120号附3号				样品性状: 无色透明	
收样日期: 2024-12-04				检测日期: 2024. 12. 04~2024. 12. 11	
抽样地点: 上街区淮阳路西老干部活动中心一楼卫生间				执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022	
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 (5.2)
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 (7.2)
3	菌落总数	CFU/mL	0	100	GB/T 5750.12-2023 (4.1)
4	砷	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 (9.1)
5	镉	mg/L	<0.0005	0.005	GB/T 5750.6-2023 (12.4)
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 (13.1)
7	铅	mg/L	<0.0005	0.01	GB/T 5750.6-2023 (14.3)
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 (11.1)
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 (7.3)
10	氟化物	mg/L	0.19	1.0	GB/T 5750.5-2023 (6.2)
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.85	10	GB/T 5750.5-2023 (8.3)
12	三氯甲烷	mg/L	0.015	0.06	GB/T 5750.10-2023 (4.3)
13	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.10-2023 (7.2)
14	二氯一溴甲烷	mg/L	<0.005	0.06	GB/T 5750.10-2023 (6.2)
15	三溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.10-2023 (5.2)
16	三卤甲烷	/	0.34	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	/
17	二氯乙酸	mg/L	0.01	0.05	GB/T 5750.10-2023 (15.2)
18	三氯乙酸	mg/L	0.01	0.1	GB/T 5750.10-2023 (16.2)
19	氯酸盐	mg/L	0.09	0.7	GB/T 5750.10-2023 (21.2)
20	色度(铂钴色度单位)	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 (4.1)
21	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	0.42	1	GB/T 5750.4-2023 (5.1)
22	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 (7.1)
24	pH	/	8.20	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 (8.1)
25	铝	mg/L	0.022	0.2	GB/T 5750.6-2023 (4.5)



国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

报告编号: W20241439

第4页 共4页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 (5.2)
27	锰	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.6-2023 (6.6)
28	铜	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2023 (7.6)
29	锌	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2023 (8.4)
30	氯化物	mg/L	7.9	250	GB/T 5750.5-2023 (5.2)
31	硫酸盐	mg/L	25.8	250	GB/T 5750.5-2023 (4.2)
32	溶解性总固体	mg/L	174	1000	GB/T 5750.4-2023 (11.1)
33	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	134.1	450	GB/T 5750.4-2023 (10.1)
34	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.26	3	GB/T 5750.7-2023 (4.1)
35	氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 (11.1)
36	总α放射性	Bq/L	<0.016	0.5 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (4.1)
37	总β放射性	Bq/L	0.100	1 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (5.1)
38	游离氯	mg/L	0.30	出厂水≥0.3, ≤2; 末梢水≥0.05, ≤2	GB/T 5750.11-2023 (4.2)
备注:	三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与各自限值的比值之和。				

说明:

1. 本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。
2. 本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
3. 本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
4. 本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
5. 委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 河南省郑州市中原区华山路203号院 邮编: 450007

电话: 0371-67696191 传真: 0371-67696662

正本

报告编号 W20241440



210013061194

国家城市供水水质监测网
郑州监测站



检 测 报 告

样 品 名 称 上街区理想名城

委 托 单 位 郑州市上街区自来水公司

报告打印日期 2024年 12月 11日

样品编号：W20241204004

委托日期：2024-12-04

样品类别：生活饮用水

抽样人：刘广杰

检验检测结果：见检测报告汇总表。

制表人：孙晓明

主检人：徐娟 李金保

审核人：任亚运

签发人：董晖宇

签发日期：2024.12.17

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检测报告

第3页 共4页

报告编号: W20241440

样品名称: 上街区理想名城				样品编号: W20241204004	
委托单位: 郑州市上街区自来水公司				样品来源: 抽样	
电话/地址: 0371-68116018/郑州市上街区中心路120号附3号				样品性状: 无色透明	
收样日期: 2024-12-04				检测日期: 2024. 12. 04~2024. 12. 11	
抽样地点: 上街区许昌路52号院理想名城物业卫生间				执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022	
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750. 12-2023 (5. 2)
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750. 12-2023 (7. 2)
3	菌落总数	CFU/mL	0	100	GB/T 5750. 12-2023 (4. 1)
4	砷	mg/L	<0. 001	0. 01	GB/T 5750. 6-2023 (9. 1)
5	镉	mg/L	<0. 0005	0. 005	GB/T 5750. 6-2023 (12. 4)
6	铬(六价)	mg/L	<0. 004	0. 05	GB/T 5750. 6-2023 (13. 1)
7	铅	mg/L	<0. 0005	0. 01	GB/T 5750. 6-2023 (14. 3)
8	汞	mg/L	<0. 0001	0. 001	GB/T 5750. 6-2023 (11. 1)
9	氰化物	mg/L	<0. 002	0. 05	GB/T 5750. 5-2023 (7. 3)
10	氟化物	mg/L	0. 20	1. 0	GB/T 5750. 5-2023 (6. 2)
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0. 86	10	GB/T 5750. 5-2023 (8. 3)
12	三氯甲烷	mg/L	0. 015	0. 06	GB/T 5750. 10-2023 (4. 3)
13	一氯二溴甲烷	mg/L	<0. 005	0. 1	GB/T 5750. 10-2023 (7. 2)
14	二氯一溴甲烷	mg/L	<0. 005	0. 06	GB/T 5750. 10-2023 (6. 2)
15	三溴甲烷	mg/L	<0. 005	0. 1	GB/T 5750. 10-2023 (5. 2)
16	三卤甲烷	/	0. 34	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	/
17	二氯乙酸	mg/L	<0. 01	0. 05	GB/T 5750. 10-2023 (15. 2)
18	三氯乙酸	mg/L	0. 01	0. 1	GB/T 5750. 10-2023 (16. 2)
19	氯酸盐	mg/L	0. 09	0. 7	GB/T 5750. 10-2023 (21. 2)
20	色度(铂钴色度单位)	度	<5	15	GB/T 5750. 4-2023 (4. 1)
21	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	0. 35	1	GB/T 5750. 4-2023 (5. 1)
22	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、异味	GB/T 5750. 4-2023 (6. 1)
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750. 4-2023 (7. 1)
24	pH	/	8. 22	不小于6. 5且不大于8. 5	GB/T 5750. 4-2023 (8. 1)
25	铝	mg/L	0. 022	0. 2	GB/T 5750. 6-2023 (4. 5)



国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

报告编号: W20241440

第4页 共4页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 (5.2)
27	锰	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.6-2023 (6.6)
28	铜	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2023 (7.6)
29	锌	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2023 (8.4)
30	氯化物	mg/L	8.1	250	GB/T 5750.5-2023 (5.2)
31	硫酸盐	mg/L	26.3	250	GB/T 5750.5-2023 (4.2)
32	溶解性总固体	mg/L	175	1000	GB/T 5750.4-2023 (11.1)
33	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	134.1	450	GB/T 5750.4-2023 (10.1)
34	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.24	3	GB/T 5750.7-2023 (4.1)
35	氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 (11.1)
36	总 α 放射性	Bq/L	0.027	0.5 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (4.1)
37	总 β 放射性	Bq/L	0.058	1 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (5.1)
38	游离氯	mg/L	0.30	出厂水≥0.3, ≤2; 末梢水≥0.05, ≤2	GB/T 5750.11-2023 (4.2)
备注:	三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与各自限值的比值之和。				

说明:

1. 本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。

2. 本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。

3. 本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4. 本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。

5. 委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 河南省郑州市中原区华山路203号院 邮编: 450007

电话: 0371-67696191 传真: 0371-67696662

正本

报告编号 W20241441



210013061194

国家城市供水水质监测网

郑州监测站

检验检测专用章

4101021778024

检测报告



样品名称 上街区图书馆

委托单位 郑州市上街区自来水公司

报告打印日期 2024年 12月 12日

样品编号：W20241204005

委托日期：2024-12-04

样品类别：生活饮用水

抽样人：刘广杰

检验检测结果：见检测报告汇总表。

制表人：孙晓明

主检人：徐娟 李金乐

审核人：任亚远

签发人：黄晖宇

签发日期：2024.12.17

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检测报告

第3页 共4页

报告编号: W20241441

样品名称: 上街区图书馆				样品编号: W20241204005	
委托单位: 郑州市上街区自来水公司				样品来源: 抽样	
电话/地址: 0371-68116018/郑州市上街区中心路120号附3号				样品性状: 无色透明	
收样日期: 2024-12-04				检测日期: 2024. 12. 04~2024. 12. 11	
抽样地点: 上街区金屏路上街区图书馆卫生间				执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022	
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750. 12-2023 (5. 2)
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750. 12-2023 (7. 2)
3	菌落总数	CFU/mL	0	100	GB/T 5750. 12-2023 (4. 1)
4	砷	mg/L	<0. 001	0. 01	GB/T 5750. 6-2023 (9. 1)
5	镉	mg/L	<0. 0005	0. 005	GB/T 5750. 6-2023 (12. 4)
6	铬(六价)	mg/L	<0. 004	0. 05	GB/T 5750. 6-2023 (13. 1)
7	铅	mg/L	<0. 0005	0. 01	GB/T 5750. 6-2023 (14. 3)
8	汞	mg/L	<0. 0001	0. 001	GB/T 5750. 6-2023 (11. 1)
9	氰化物	mg/L	<0. 002	0. 05	GB/T 5750. 5-2023 (7. 3)
10	氟化物	mg/L	0. 20	1. 0	GB/T 5750. 5-2023 (6. 2)
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0. 88	10	GB/T 5750. 5-2023 (8. 3)
12	三氯甲烷	mg/L	0. 017	0. 06	GB/T 5750. 10-2023 (4. 3)
13	一氯二溴甲烷	mg/L	<0. 005	0. 1	GB/T 5750. 10-2023 (7. 2)
14	二氯一溴甲烷	mg/L	<0. 005	0. 06	GB/T 5750. 10-2023 (6. 2)
15	三溴甲烷	mg/L	<0. 005	0. 1	GB/T 5750. 10-2023 (5. 2)
16	三卤甲烷	/	0. 38	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	/
17	二氯乙酸	mg/L	<0. 01	0. 05	GB/T 5750. 10-2023 (15. 2)
18	三氯乙酸	mg/L	0. 01	0. 1	GB/T 5750. 10-2023 (16. 2)
19	氯酸盐	mg/L	0. 09	0. 7	GB/T 5750. 10-2023 (21. 2)
20	色度(铂钴色度单位)	度	<5	15	GB/T 5750. 4-2023 (4. 1)
21	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	0. 42	1	GB/T 5750. 4-2023 (5. 1)
22	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、异味	GB/T 5750. 4-2023 (6. 1)
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750. 4-2023 (7. 1)
24	pH	/	8. 22	不小于6. 5且不大于8. 5	GB/T 5750. 4-2023 (8. 1)
25	铝	mg/L	0. 023	0. 2	GB/T 5750. 6-2023 (4. 5)



国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

报告编号: W20241441

第4页 共4页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 (5.2)
27	锰	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.6-2023 (6.6)
28	铜	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2023 (7.6)
29	锌	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2023 (8.4)
30	氯化物	mg/L	9.0	250	GB/T 5750.5-2023 (5.2)
31	硫酸盐	mg/L	26.5	250	GB/T 5750.5-2023 (4.2)
32	溶解性总固体	mg/L	168	1000	GB/T 5750.4-2023 (11.1)
33	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	134.1	450	GB/T 5750.4-2023 (10.1)
34	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.28	3	GB/T 5750.7-2023 (4.1)
35	氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 (11.1)
36	总 α 放射性	Bq/L	0.019	0.5 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (4.1)
37	总 β 放射性	Bq/L	0.069	1 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (5.1)
38	游离氯	mg/L	0.30	出厂水≥0.3, ≤2; 末梢水≥0.05, ≤2	GB/T 5750.11-2023 (4.2)
备注:	三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与各自限值的比值之和。				

说明:

1. 本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。

2. 本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。

3. 本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4. 本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。

5. 委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 河南省郑州市中原区华山路203号院 邮编: 450007

电话: 0371-67696191 传真: 0371-67696662

正本

报告编号 W20241442



210013061194

国家城市供水水质监测网
郑州监测站



检 测 报 告



样 品 名 称 上街区铝城公园

委 托 单 位 郑州市上街区自来水公司

报告打印日期 2024年 12月 12日

样品编号：W20241204006

委托日期：2024-12-04

样品类别：生活饮用水

抽样人：刘广杰

检验检测结果：见检测报告汇总表。

制表人：孙晓明

主检人：徐娟 李金乐

审核人：任亚廷

签发人：黄晖宇

签发日期：2024.12.17

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检测报告

第3页 共4页

报告编号: W20241442

样品名称: 上街区铝城公园				样品编号: W20241204006	
委托单位: 郑州市上街区自来水公司				样品来源: 抽样	
电话/地址: 0371-68116018/郑州市上街区中心路120号附3号				样品性状: 无色透明	
收样日期: 2024-12-04				检测日期: 2024.12.04~2024.12.11	
抽样地点: 上街区登封路铝城公园东门口卫生间				执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022	
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 (5.2)
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 (7.2)
3	菌落总数	CFU/mL	0	100	GB/T 5750.12-2023 (4.1)
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 (9.1)
5	镉	mg/L	<0.0005	0.005	GB/T 5750.6-2023 (12.4)
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 (13.1)
7	铅	mg/L	<0.0005	0.01	GB/T 5750.6-2023 (14.3)
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 (11.1)
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 (7.3)
10	氟化物	mg/L	0.20	1.0	GB/T 5750.5-2023 (6.2)
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.87	10	GB/T 5750.5-2023 (8.3)
12	三氯甲烷	mg/L	0.018	0.06	GB/T 5750.10-2023 (4.3)
13	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.10-2023 (7.2)
14	二氯一溴甲烷	mg/L	<0.005	0.06	GB/T 5750.10-2023 (6.2)
15	三溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.10-2023 (5.2)
16	三卤甲烷	/	0.39	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	/
17	二氯乙酸	mg/L	<0.01	0.05	GB/T 5750.10-2023 (15.2)
18	三氯乙酸	mg/L	0.01	0.1	GB/T 5750.10-2023 (16.2)
19	氯酸盐	mg/L	0.10	0.7	GB/T 5750.10-2023 (21.2)
20	色度(铂钴色度单位)	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 (4.1)
21	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	0.44	1	GB/T 5750.4-2023 (5.1)
22	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 (7.1)
24	pH	/	8.24	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 (8.1)
25	铝	mg/L	0.024	0.2	GB/T 5750.6-2023 (4.5)



国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

报告编号: W20241442第4页 共4页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 (5.2)
27	锰	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.6-2023 (6.6)
28	铜	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2023 (7.6)
29	锌	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2023 (8.4)
30	氯化物	mg/L	8.1	250	GB/T 5750.5-2023 (5.2)
31	硫酸盐	mg/L	26.3	250	GB/T 5750.5-2023 (4.2)
32	溶解性总固体	mg/L	168	1000	GB/T 5750.4-2023 (11.1)
33	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	136.1	450	GB/T 5750.4-2023 (10.1)
34	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.24	3	GB/T 5750.7-2023 (4.1)
35	氨 (以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 (11.1)
36	总 α 放射性	Bq/L	0.017	0.5 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (4.1)
37	总 β 放射性	Bq/L	0.066	1 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (5.1)
38	游离氯	mg/L	0.30	出厂水≥0.3, ≤2; 末梢水≥0.05, ≤2	GB/T 5750.11-2023 (4.2)
备注:	三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与各自限值的比值之和。				

说明:

1. 本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。
2. 本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
3. 本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
4. 本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
5. 委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 河南省郑州市中原区华山路203号院 邮编: 450007
电话: 0371-67696191 传真: 0371-67696662

正本

报告编号 W20241443



210013061194

国家城市供水水质监测网
郑州监测站



检 测 报 告



样 品 名 称 上街区民政局

委 托 单 位 郑州市上街区自来水公司

报告打印日期 2024年 12月 12日

样品编号：W20241204007

委托日期：2024-12-04

样品类别：生活饮用水

抽样人：刘广杰

检验检测结果：见检测报告汇总表。

制表人：孙晓明

主检人：徐娟 李金东

审核人：任亚运

签发人：黄晖宇

签发日期：2024-12-17

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

第3页 共4页

报告编号: W20241443

样品名称: 上街区民政局			样品编号: W20241204007		
委托单位: 郑州市上街区自来水公司			样品来源: 抽样		
电话/地址: 0371-68116018/郑州市上街区中心路120号附3号			样品性状: 无色透明		
收样日期: 2024-12-04			检测日期: 2024. 12. 04~2024. 12. 11		
抽样地点: 上街区丹江北路民政局一楼105室卫生间			执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 (5.2)
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 (7.2)
3	菌落总数	CFU/mL	0	100	GB/T 5750.12-2023 (4.1)
4	砷	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 (9.1)
5	镉	mg/L	<0.0005	0.005	GB/T 5750.6-2023 (12.4)
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 (13.1)
7	铅	mg/L	<0.0005	0.01	GB/T 5750.6-2023 (14.3)
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 (11.1)
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 (7.3)
10	氟化物	mg/L	0.20	1.0	GB/T 5750.5-2023 (6.2)
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.84	10	GB/T 5750.5-2023 (8.3)
12	三氯甲烷	mg/L	0.019	0.06	GB/T 5750.10-2023 (4.3)
13	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.10-2023 (7.2)
14	二氯一溴甲烷	mg/L	<0.005	0.06	GB/T 5750.10-2023 (6.2)
15	三溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.10-2023 (5.2)
16	三卤甲烷	/	0.41	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	/
17	二氯乙酸	mg/L	<0.01	0.05	GB/T 5750.10-2023 (15.2)
18	三氯乙酸	mg/L	0.01	0.1	GB/T 5750.10-2023 (16.2)
19	氯酸盐	mg/L	0.09	0.7	GB/T 5750.10-2023 (21.2)
20	色度(铂钴色度单位)	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 (4.1)
21	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	0.44	1	GB/T 5750.4-2023 (5.1)
22	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 (7.1)
24	pH	/	8.26	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 (8.1)
25	铝	mg/L	0.020	0.2	GB/T 5750.6-2023 (4.5)



国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

报告编号: W20241443

第4页 共4页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 (5.2)
27	锰	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.6-2023 (6.6)
28	铜	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2023 (7.6)
29	锌	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2023 (8.4)
30	氯化物	mg/L	7.8	250	GB/T 5750.5-2023 (5.2)
31	硫酸盐	mg/L	25.6	250	GB/T 5750.5-2023 (4.2)
32	溶解性总固体	mg/L	166	1000	GB/T 5750.4-2023 (11.1)
33	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	132.1	450	GB/T 5750.4-2023 (10.1)
34	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.36	3	GB/T 5750.7-2023 (4.1)
35	氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 (11.1)
36	总α放射性	Bq/L	0.050	0.5 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (4.1)
37	总β放射性	Bq/L	0.085	1 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (5.1)
38	游离氯	mg/L	0.30	出厂水≥0.3, ≤2; 末梢水≥0.05, ≤2	GB/T 5750.11-2023 (4.2)
备注:	三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与各自限值的比值之和。				

说明:

1. 本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。

2. 本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。

3. 本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4. 本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。

5. 委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 河南省郑州市中原区华山路203号院 邮编: 450007

电话: 0371-67696191 传真: 0371-67696662