



报告编号 W20260040

国家城市供水水质监测网  
郑州监测站



检 测 报 告



样 品 名 称 郑州市上街区自来水公司南水北调配套水厂出  
厂水

委 托 单 位 郑州市上街区自来水公司

报告打印日期 2026年 02月 02日

样品编号：W20260126002

委托日期：2026-01-26

样品类别：生活饮用水

抽样人：赵杰

检验检测结果：见检测报告汇总表。

制表人：孙晓明

主检人：徐娟 李金凤

审核人：张高群

签发人：黄辉宇

签发日期：2026年02月06日

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

第3页 共4页

报告编号: W20260040

|                                       |              |           |          |                                 |                          |
|---------------------------------------|--------------|-----------|----------|---------------------------------|--------------------------|
| 样品名称: 郑州市上街区自来水公司南水北调配套水厂出厂水          |              |           |          | 样品编号: W20260126002              |                          |
| 委托单位: 郑州市上街区自来水公司                     |              |           |          | 样品来源: 抽样                        |                          |
| 电话/地址: 0371-68116018/郑州市上街区中心路120号附3号 |              |           |          | 样品性状: 无色透明                      |                          |
| 收样日期: 2026-01-26                      |              |           |          | 检测日期: 2026. 01. 26~2026. 01. 30 |                          |
| 抽样地点: 郑州市上街区博文路与汝南路交叉口东南角             |              |           |          | 执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022   |                          |
| 序号                                    | 检测项目         | 计量单位      | 检测结果     | 标准限值                            | 检测方法                     |
| 1                                     | 总大肠菌群        | CFU/100mL | 未检出      | 不应检出                            | GB/T 5750.12-2023 (5.2)  |
| 2                                     | 大肠埃希氏菌       | CFU/100mL | 未检出      | 不应检出                            | GB/T 5750.12-2023 (7.2)  |
| 3                                     | 菌落总数         | CFU/mL    | 0        | 100                             | GB/T 5750.12-2023 (4.1)  |
| 4                                     | 砷            | mg/L      | <0.0005  | 0.01                            | GB/T 5750.6-2023 (9.4)   |
| 5                                     | 镉            | mg/L      | <0.0005  | 0.005                           | GB/T 5750.6-2023 (12.4)  |
| 6                                     | 铬(六价)        | mg/L      | <0.004   | 0.05                            | GB/T 5750.6-2023 (13.1)  |
| 7                                     | 铅            | mg/L      | <0.0005  | 0.01                            | GB/T 5750.6-2023 (14.3)  |
| 8                                     | 汞            | mg/L      | <0.00005 | 0.001                           | GB/T 5750.6-2023 (11.1)  |
| 9                                     | 氰化物          | mg/L      | <0.002   | 0.05                            | GB/T 5750.5-2023 (7.3)   |
| 10                                    | 氟化物          | mg/L      | 0.22     | 1.0                             | GB/T 5750.5-2023 (6.2)   |
| 11                                    | 硝酸盐(以N计)     | mg/L      | 1.02     | 10                              | GB/T 5750.5-2023 (8.3)   |
| 12                                    | 三氯甲烷         | mg/L      | 0.008    | 0.06                            | GB/T 5750.10-2023 (4.3)  |
| 13                                    | 一氯二溴甲烷       | mg/L      | <0.005   | 0.1                             | GB/T 5750.10-2023 (7.2)  |
| 14                                    | 二氯一溴甲烷       | mg/L      | <0.005   | 0.06                            | GB/T 5750.10-2023 (6.2)  |
| 15                                    | 三溴甲烷         | mg/L      | <0.005   | 0.1                             | GB/T 5750.10-2023 (5.2)  |
| 16                                    | 三卤甲烷         | /         | 0.22     | 1                               | /                        |
| 17                                    | 二氯乙酸         | mg/L      | <0.01    | 0.05                            | GB/T 5750.10-2023 (15.2) |
| 18                                    | 三氯乙酸         | mg/L      | <0.01    | 0.1                             | GB/T 5750.10-2023 (16.2) |
| 19                                    | 氯酸盐          | mg/L      | <0.05    | 0.7                             | GB/T 5750.10-2023 (21.2) |
| 20                                    | 色度(铂钴色度单位)   | 度         | <5       | 15                              | GB/T 5750.4-2023 (4.1)   |
| 21                                    | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU       | 0.26     | 1                               | GB/T 5750.4-2023 (5.1)   |
| 22                                    | 臭和味          | /         | 无异臭异味    | 无异臭、异味                          | GB/T 5750.4-2023 (6.1)   |
| 23                                    | 肉眼可见物        | /         | 无        | 无                               | GB/T 5750.4-2023 (7.1)   |
| 24                                    | pH           | /         | 8.11     | 不小于6.5且不大于8.5                   | GB/T 5750.4-2023 (8.1)   |
| 25                                    | 铝            | mg/L      | 0.080    | 0.2                             | GB/T 5750.6-2023 (4.5)   |

# 国家城市供水水质监测网郑州监测站

## 检 测 报 告

报告编号: W20260040

第4页 共4页

| 序号  | 检测项目                                         | 计量单位 | 检测结果   | 标准限值                      | 检测方法                    |
|-----|----------------------------------------------|------|--------|---------------------------|-------------------------|
| 26  | 铁                                            | mg/L | <0.05  | 0.3                       | GB/T 5750.6-2023 (5.2)  |
| 27  | 锰                                            | mg/L | <0.005 | 0.1                       | GB/T 5750.6-2023 (6.6)  |
| 28  | 铜                                            | mg/L | <0.005 | 1.0                       | GB/T 5750.6-2023 (7.6)  |
| 29  | 锌                                            | mg/L | <0.005 | 1.0                       | GB/T 5750.6-2023 (8.4)  |
| 30  | 氯化物                                          | mg/L | 8.7    | 250                       | GB/T 5750.5-2023 (5.2)  |
| 31  | 硫酸盐                                          | mg/L | 25.0   | 250                       | GB/T 5750.5-2023 (4.2)  |
| 32  | 溶解性总固体                                       | mg/L | 176    | 1000                      | GB/T 5750.4-2023 (11.1) |
| 33  | 总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)                   | mg/L | 141.1  | 450                       | GB/T 5750.4-2023 (10.1) |
| 34  | 高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计)                   | mg/L | 1.46   | 3                         | GB/T 5750.7-2023 (4.1)  |
| 35  | 氨(以N计)                                       | mg/L | <0.02  | 0.5                       | GB/T 5750.5-2023 (11.1) |
| 36  | 总 α 放射性                                      | Bq/L | 0.055  | 0.5 (指导值)                 | GB/T 5750.13-2023 (4.1) |
| 37  | 总 β 放射性                                      | Bq/L | 0.110  | 1 (指导值)                   | GB/T 5750.13-2023 (5.1) |
| 38  | 游离氯                                          | mg/L | 0.33   | 出厂水≥0.3, ≤2; 末梢水≥0.05, ≤2 | GB/T 5750.11-2023 (4.3) |
| 备注: | 三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与各自限值的比值之和。 |      |        |                           |                         |

说明:

1. 本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。
2. 本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
3. 本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
4. 本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
5. 委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 河南省郑州市中原区华山路203号院 邮编: 450007

电话: 0371-67696191 传真: 0371-67696662



正本

报告编号 W20260041

国家城市供水水质监测网

郑州监测站

检验检测专用章

4101021778024

# 检测报告

样品名称 上街区老干部活动中心

委托单位 郑州市上街区自来水公司

报告打印日期 2026年 02月 02日

样品编号: W20260126003

委托日期: 2026-01-26

样品类别: 生活饮用水

抽样人: 赵杰

检验检测结果: 见检测报告汇总表。

制表人: 孙晓明

主检人: 徐娟 李金保

审核人: 张高群

签发人: 黄辉宇

签发日期: 2026年02月06日

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检测 报 告

第3页 共4页

报告编号: W20260041

|                                       |              |           |           |                                 |                            |
|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------------------------|----------------------------|
| 样品名称: 上街区老干部活动中心                      |              |           |           | 样品编号: W20260126003              |                            |
| 委托单位: 郑州市上街区自来水公司                     |              |           |           | 样品来源: 抽样                        |                            |
| 电话/地址: 0371-68116018/郑州市上街区中心路120号附3号 |              |           |           | 样品性状: 无色透明                      |                            |
| 收样日期: 2026-01-26                      |              |           |           | 检测日期: 2026. 01. 26~2026. 01. 30 |                            |
| 抽样地点: 上街区淮阳路西老干部活动中心一楼卫生间             |              |           |           | 执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022   |                            |
| 序号                                    | 检测项目         | 计量单位      | 检测结果      | 标准限值                            | 检测方法                       |
| 1                                     | 总大肠菌群        | CFU/100mL | 未检出       | 不应检出                            | GB/T 5750. 12-2023 (5. 2)  |
| 2                                     | 大肠埃希氏菌       | CFU/100mL | 未检出       | 不应检出                            | GB/T 5750. 12-2023 (7. 2)  |
| 3                                     | 菌落总数         | CFU/mL    | 0         | 100                             | GB/T 5750. 12-2023 (4. 1)  |
| 4                                     | 砷            | mg/L      | <0. 0005  | 0. 01                           | GB/T 5750. 6-2023 (9. 4)   |
| 5                                     | 镉            | mg/L      | <0. 0005  | 0. 005                          | GB/T 5750. 6-2023 (12. 4)  |
| 6                                     | 铬(六价)        | mg/L      | <0. 004   | 0. 05                           | GB/T 5750. 6-2023 (13. 1)  |
| 7                                     | 铅            | mg/L      | <0. 0005  | 0. 01                           | GB/T 5750. 6-2023 (14. 3)  |
| 8                                     | 汞            | mg/L      | <0. 00005 | 0. 001                          | GB/T 5750. 6-2023 (11. 1)  |
| 9                                     | 氟化物          | mg/L      | <0. 002   | 0. 05                           | GB/T 5750. 5-2023 (7. 3)   |
| 10                                    | 氟化物          | mg/L      | 0. 22     | 1. 0                            | GB/T 5750. 5-2023 (6. 2)   |
| 11                                    | 硝酸盐(以N计)     | mg/L      | 1. 02     | 10                              | GB/T 5750. 5-2023 (8. 3)   |
| 12                                    | 三氯甲烷         | mg/L      | 0. 012    | 0. 06                           | GB/T 5750. 10-2023 (4. 3)  |
| 13                                    | 一氯二溴甲烷       | mg/L      | <0. 005   | 0. 1                            | GB/T 5750. 10-2023 (7. 2)  |
| 14                                    | 二氯一溴甲烷       | mg/L      | <0. 005   | 0. 06                           | GB/T 5750. 10-2023 (6. 2)  |
| 15                                    | 三溴甲烷         | mg/L      | <0. 005   | 0. 1                            | GB/T 5750. 10-2023 (5. 2)  |
| 16                                    | 三卤甲烷         | /         | 0. 29     | 1                               | /                          |
| 17                                    | 二氯乙酸         | mg/L      | <0. 01    | 0. 05                           | GB/T 5750. 10-2023 (15. 2) |
| 18                                    | 三氯乙酸         | mg/L      | <0. 01    | 0. 1                            | GB/T 5750. 10-2023 (16. 2) |
| 19                                    | 氯酸盐          | mg/L      | <0. 05    | 0. 7                            | GB/T 5750. 10-2023 (21. 2) |
| 20                                    | 色度(铂钴色度单位)   | 度         | <5        | 15                              | GB/T 5750. 4-2023 (4. 1)   |
| 21                                    | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU       | 0. 36     | 1                               | GB/T 5750. 4-2023 (5. 1)   |
| 22                                    | 臭和味          | /         | 无异臭异味     | 无异臭、异味                          | GB/T 5750. 4-2023 (6. 1)   |
| 23                                    | 肉眼可见物        | /         | 无         | 无                               | GB/T 5750. 4-2023 (7. 1)   |
| 24                                    | pH           | /         | 8. 14     | 不小于6. 5且不大于8. 5                 | GB/T 5750. 4-2023 (8. 1)   |
| 25                                    | 铝            | mg/L      | 0. 070    | 0. 2                            | GB/T 5750. 6-2023 (4. 5)   |

# 国家城市供水水质监测网郑州监测站

## 检 测 报 告

报告编号: W20260041

第4页 共4页

| 序号  | 检测项目                                         | 计量单位 | 检测结果   | 标准限值                      | 检测方法                    |
|-----|----------------------------------------------|------|--------|---------------------------|-------------------------|
| 26  | 铁                                            | mg/L | <0.05  | 0.3                       | GB/T 5750.6-2023 (5.2)  |
| 27  | 锰                                            | mg/L | <0.005 | 0.1                       | GB/T 5750.6-2023 (6.6)  |
| 28  | 铜                                            | mg/L | <0.005 | 1.0                       | GB/T 5750.6-2023 (7.6)  |
| 29  | 锌                                            | mg/L | 0.039  | 1.0                       | GB/T 5750.6-2023 (8.4)  |
| 30  | 氯化物                                          | mg/L | 8.6    | 250                       | GB/T 5750.5-2023 (5.2)  |
| 31  | 硫酸盐                                          | mg/L | 24.7   | 250                       | GB/T 5750.5-2023 (4.2)  |
| 32  | 溶解性总固体                                       | mg/L | 174    | 1000                      | GB/T 5750.4-2023 (11.1) |
| 33  | 总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)                   | mg/L | 140.1  | 450                       | GB/T 5750.4-2023 (10.1) |
| 34  | 高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计)                   | mg/L | 1.50   | 3                         | GB/T 5750.7-2023 (4.1)  |
| 35  | 氨(以N计)                                       | mg/L | <0.02  | 0.5                       | GB/T 5750.5-2023 (11.1) |
| 36  | 总α放射性                                        | Bq/L | 0.068  | 0.5 (指导值)                 | GB/T 5750.13-2023 (4.1) |
| 37  | 总β放射性                                        | Bq/L | 0.101  | 1 (指导值)                   | GB/T 5750.13-2023 (5.1) |
| 38  | 游离氯                                          | mg/L | 0.20   | 出厂水≥0.3, ≤2; 末梢水≥0.05, ≤2 | GB/T 5750.11-2023 (4.3) |
| 备注: | 三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与各自限值的比值之和。 |      |        |                           |                         |

### 说明:

1. 本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。
2. 本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
3. 本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
4. 本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
5. 委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 河南省郑州市中原区华山路203号院 邮编: 450007

电话: 0371-67696191 传真: 0371-67696662



210013061194



报告编号 W20260042

国家城市供水水质监测网

郑州监测站



# 检 测 报 告



样 品 名 称    上街区理想名城

委 托 单 位    郑州市上街区自来水公司

报告打印日期    2026年   02月   02日

样品编号：W20260126004

委托日期：2026-01-26

样品类别：生活饮用水

抽样人：赵杰

检验检测结果：见检测报告汇总表。

制表人：孙晓明

主检人：徐娟 李金屏

审核人：张高群

签发人：黄辉宇

签发日期：2026年02月06日

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

第3页 共4页

报告编号: W20260042

|                                       |              |           |                               |               |                          |
|---------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------------------------|
| 样品名称: 上街区理想名城                         |              |           | 样品编号: W20260126004            |               |                          |
| 委托单位: 郑州市上街区自来水公司                     |              |           | 样品来源: 抽样                      |               |                          |
| 电话/地址: 0371-68116018/郑州市上街区中心路120号附3号 |              |           | 样品性状: 无色透明                    |               |                          |
| 收样日期: 2026-01-26                      |              |           | 检测日期: 2026.01.26~2026.01.30   |               |                          |
| 抽样地点: 上街区许昌路52号院理想名城物业卫生间             |              |           | 执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 |               |                          |
| 序号                                    | 检测项目         | 计量单位      | 检测结果                          | 标准限值          | 检测方法                     |
| 1                                     | 总大肠菌群        | CFU/100mL | 未检出                           | 不应检出          | GB/T 5750.12-2023 (5.2)  |
| 2                                     | 大肠埃希氏菌       | CFU/100mL | 未检出                           | 不应检出          | GB/T 5750.12-2023 (7.2)  |
| 3                                     | 菌落总数         | CFU/mL    | 1                             | 100           | GB/T 5750.12-2023 (4.1)  |
| 4                                     | 砷            | mg/L      | <0.0005                       | 0.01          | GB/T 5750.6-2023 (9.4)   |
| 5                                     | 镉            | mg/L      | <0.0005                       | 0.005         | GB/T 5750.6-2023 (12.4)  |
| 6                                     | 铬(六价)        | mg/L      | <0.004                        | 0.05          | GB/T 5750.6-2023 (13.1)  |
| 7                                     | 铅            | mg/L      | <0.0005                       | 0.01          | GB/T 5750.6-2023 (14.3)  |
| 8                                     | 汞            | mg/L      | <0.00005                      | 0.001         | GB/T 5750.6-2023 (11.1)  |
| 9                                     | 氰化物          | mg/L      | <0.002                        | 0.05          | GB/T 5750.5-2023 (7.3)   |
| 10                                    | 氟化物          | mg/L      | 0.22                          | 1.0           | GB/T 5750.5-2023 (6.2)   |
| 11                                    | 硝酸盐(以N计)     | mg/L      | 1.03                          | 10            | GB/T 5750.5-2023 (8.3)   |
| 12                                    | 三氯甲烷         | mg/L      | 0.009                         | 0.06          | GB/T 5750.10-2023 (4.3)  |
| 13                                    | 一氯二溴甲烷       | mg/L      | <0.005                        | 0.1           | GB/T 5750.10-2023 (7.2)  |
| 14                                    | 二氯一溴甲烷       | mg/L      | <0.005                        | 0.06          | GB/T 5750.10-2023 (6.2)  |
| 15                                    | 三溴甲烷         | mg/L      | <0.005                        | 0.1           | GB/T 5750.10-2023 (5.2)  |
| 16                                    | 三卤甲烷         | /         | 0.24                          | 1             | /                        |
| 17                                    | 二氯乙酸         | mg/L      | <0.01                         | 0.05          | GB/T 5750.10-2023 (15.2) |
| 18                                    | 三氯乙酸         | mg/L      | <0.01                         | 0.1           | GB/T 5750.10-2023 (16.2) |
| 19                                    | 氯酸盐          | mg/L      | <0.05                         | 0.7           | GB/T 5750.10-2023 (21.2) |
| 20                                    | 色度(铂钴色度单位)   | 度         | <5                            | 15            | GB/T 5750.4-2023 (4.1)   |
| 21                                    | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU       | 0.27                          | 1             | GB/T 5750.4-2023 (5.1)   |
| 22                                    | 臭和味          | /         | 无异臭异味                         | 无异臭、异味        | GB/T 5750.4-2023 (6.1)   |
| 23                                    | 肉眼可见物        | /         | 无                             | 无             | GB/T 5750.4-2023 (7.1)   |
| 24                                    | pH           | /         | 8.12                          | 不小于6.5且不大于8.5 | GB/T 5750.4-2023 (8.1)   |
| 25                                    | 铝            | mg/L      | 0.081                         | 0.2           | GB/T 5750.6-2023 (4.5)   |

# 国家城市供水水质监测网郑州监测站

## 检 测 报 告

报告编号: W20260042

第4页 共4页

| 序号  | 检测项目                                         | 计量单位 | 检测结果   | 标准限值                        | 检测方法                    |
|-----|----------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|-------------------------|
| 26  | 铁                                            | mg/L | <0.05  | 0.3                         | GB/T 5750.6-2023 (5.2)  |
| 27  | 锰                                            | mg/L | <0.005 | 0.1                         | GB/T 5750.6-2023 (6.6)  |
| 28  | 铜                                            | mg/L | <0.005 | 1.0                         | GB/T 5750.6-2023 (7.6)  |
| 29  | 锌                                            | mg/L | <0.005 | 1.0                         | GB/T 5750.6-2023 (8.4)  |
| 30  | 氯化物                                          | mg/L | 8.6    | 250                         | GB/T 5750.5-2023 (5.2)  |
| 31  | 硫酸盐                                          | mg/L | 25.0   | 250                         | GB/T 5750.5-2023 (4.2)  |
| 32  | 溶解性总固体                                       | mg/L | 168    | 1000                        | GB/T 5750.4-2023 (11.1) |
| 33  | 总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)                   | mg/L | 142.1  | 450                         | GB/T 5750.4-2023 (10.1) |
| 34  | 高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计)                   | mg/L | 1.56   | 3                           | GB/T 5750.7-2023 (4.1)  |
| 35  | 氨(以N计)                                       | mg/L | <0.02  | 0.5                         | GB/T 5750.5-2023 (11.1) |
| 36  | 总 α 放射性                                      | Bq/L | 0.080  | 0.5 (指导值)                   | GB/T 5750.13-2023 (4.1) |
| 37  | 总 β 放射性                                      | Bq/L | 0.113  | 1 (指导值)                     | GB/T 5750.13-2023 (5.1) |
| 38  | 游离氯                                          | mg/L | 0.20   | 出厂水 ≥0.3, ≤2; 末梢水 ≥0.05, ≤2 | GB/T 5750.11-2023 (4.3) |
| 备注: | 三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与各自限值的比值之和。 |      |        |                             |                         |

### 说明:

1. 本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。
2. 本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
3. 本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
4. 本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
5. 委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 河南省郑州市中原区华山路203号院 邮编: 450007

电话: 0371-67696191 传真: 0371-67696662

正本



报告编号 W20260043

国家城市供水水质监测网  
郑州监测站



检 测 报 告



样 品 名 称    上街区图书馆

委 托 单 位    郑州市上街区自来水公司

报告打印日期    2026年   02月   02日

样品编号：W20260126005

委托日期：2026-01-26

样品类别：生活饮用水

抽样人：赵杰

检验检测结果：见检测报告汇总表。

制表人：孙晓明

主检人：徐娟 李金保

审核人：张高群

签发人：黄辉宇

签发日期：2026年02月06日

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

第3页 共4页

报告编号: W20260043

|                                       |              |           |          |                                 |                          |
|---------------------------------------|--------------|-----------|----------|---------------------------------|--------------------------|
| 样品名称: 上街区图书馆                          |              |           |          | 样品编号: W20260126005              |                          |
| 委托单位: 郑州市上街区自来水公司                     |              |           |          | 样品来源: 抽样                        |                          |
| 电话/地址: 0371-68116018/郑州市上街区中心路120号附3号 |              |           |          | 样品性状: 无色透明                      |                          |
| 收样日期: 2026-01-26                      |              |           |          | 检测日期: 2026. 01. 26~2026. 01. 30 |                          |
| 抽样地点: 上街区金屏路上街区图书馆卫生间                 |              |           |          | 执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022   |                          |
| 序号                                    | 检测项目         | 计量单位      | 检测结果     | 标准限值                            | 检测方法                     |
| 1                                     | 总大肠菌群        | CFU/100mL | 未检出      | 不应检出                            | GB/T 5750.12-2023 (5.2)  |
| 2                                     | 大肠埃希氏菌       | CFU/100mL | 未检出      | 不应检出                            | GB/T 5750.12-2023 (7.2)  |
| 3                                     | 菌落总数         | CFU/mL    | 0        | 100                             | GB/T 5750.12-2023 (4.1)  |
| 4                                     | 砷            | mg/L      | <0.0005  | 0.01                            | GB/T 5750.6-2023 (9.4)   |
| 5                                     | 镉            | mg/L      | <0.0005  | 0.005                           | GB/T 5750.6-2023 (12.4)  |
| 6                                     | 铬(六价)        | mg/L      | <0.004   | 0.05                            | GB/T 5750.6-2023 (13.1)  |
| 7                                     | 铅            | mg/L      | <0.0005  | 0.01                            | GB/T 5750.6-2023 (14.3)  |
| 8                                     | 汞            | mg/L      | <0.00005 | 0.001                           | GB/T 5750.6-2023 (11.1)  |
| 9                                     | 氰化物          | mg/L      | <0.002   | 0.05                            | GB/T 5750.5-2023 (7.3)   |
| 10                                    | 氟化物          | mg/L      | 0.22     | 1.0                             | GB/T 5750.5-2023 (6.2)   |
| 11                                    | 硝酸盐(以N计)     | mg/L      | 1.09     | 10                              | GB/T 5750.5-2023 (8.3)   |
| 12                                    | 三氯甲烷         | mg/L      | 0.010    | 0.06                            | GB/T 5750.10-2023 (4.3)  |
| 13                                    | 一氯二溴甲烷       | mg/L      | <0.005   | 0.1                             | GB/T 5750.10-2023 (7.2)  |
| 14                                    | 二氯一溴甲烷       | mg/L      | <0.005   | 0.06                            | GB/T 5750.10-2023 (6.2)  |
| 15                                    | 三溴甲烷         | mg/L      | <0.005   | 0.1                             | GB/T 5750.10-2023 (5.2)  |
| 16                                    | 三卤甲烷         | /         | 0.26     | 1                               | /                        |
| 17                                    | 二氯乙酸         | mg/L      | <0.01    | 0.05                            | GB/T 5750.10-2023 (15.2) |
| 18                                    | 三氯乙酸         | mg/L      | <0.01    | 0.1                             | GB/T 5750.10-2023 (16.2) |
| 19                                    | 氯酸盐          | mg/L      | <0.05    | 0.7                             | GB/T 5750.10-2023 (21.2) |
| 20                                    | 色度(铂钴色度单位)   | 度         | <5       | 15                              | GB/T 5750.4-2023 (4.1)   |
| 21                                    | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU       | 0.33     | 1                               | GB/T 5750.4-2023 (5.1)   |
| 22                                    | 臭和味          | /         | 无异臭异味    | 无异臭、异味                          | GB/T 5750.4-2023 (6.1)   |
| 23                                    | 肉眼可见物        | /         | 无        | 无                               | GB/T 5750.4-2023 (7.1)   |
| 24                                    | pH           | /         | 8.12     | 不小于6.5且不大于8.5                   | GB/T 5750.4-2023 (8.1)   |
| 25                                    | 铝            | mg/L      | 0.074    | 0.2                             | GB/T 5750.6-2023 (4.5)   |

## 国家城市供水水质监测网郑州监测站

## 检 测 报 告

报告编号: W20260043

第4页 共4页

| 序号  | 检测项目                                         | 计量单位 | 检测结果   | 标准限值                      | 检测方法                    |
|-----|----------------------------------------------|------|--------|---------------------------|-------------------------|
| 26  | 铁                                            | mg/L | <0.05  | 0.3                       | GB/T 5750.6-2023 (5.2)  |
| 27  | 锰                                            | mg/L | <0.005 | 0.1                       | GB/T 5750.6-2023 (6.6)  |
| 28  | 铜                                            | mg/L | <0.005 | 1.0                       | GB/T 5750.6-2023 (7.6)  |
| 29  | 锌                                            | mg/L | <0.005 | 1.0                       | GB/T 5750.6-2023 (8.4)  |
| 30  | 氯化物                                          | mg/L | 8.6    | 250                       | GB/T 5750.5-2023 (5.2)  |
| 31  | 硫酸盐                                          | mg/L | 25.0   | 250                       | GB/T 5750.5-2023 (4.2)  |
| 32  | 溶解性总固体                                       | mg/L | 174    | 1000                      | GB/T 5750.4-2023 (11.1) |
| 33  | 总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)                   | mg/L | 139.1  | 450                       | GB/T 5750.4-2023 (10.1) |
| 34  | 高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计)                   | mg/L | 1.64   | 3                         | GB/T 5750.7-2023 (4.1)  |
| 35  | 氨 (以N计)                                      | mg/L | <0.02  | 0.5                       | GB/T 5750.5-2023 (11.1) |
| 36  | 总α放射性                                        | Bq/L | 0.081  | 0.5 (指导值)                 | GB/T 5750.13-2023 (4.1) |
| 37  | 总β放射性                                        | Bq/L | 0.106  | 1 (指导值)                   | GB/T 5750.13-2023 (5.1) |
| 38  | 游离氯                                          | mg/L | 0.20   | 出厂水≥0.3, ≤2; 末梢水≥0.05, ≤2 | GB/T 5750.11-2023 (4.3) |
| 备注: | 三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与各自限值的比值之和。 |      |        |                           |                         |

## 说明:

1. 本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。
2. 本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
3. 本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
4. 本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
5. 委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 河南省郑州市中原区华山路203号院 邮编: 450007

电话: 0371-67696191 传真: 0371-67696662



210013061194

正本

报告编号 W20260044

国家城市供水水质监测网

郑州监测站



# 检测报告



样品名称 上街区铝城公园

委托单位 郑州市上街区自来水公司

报告打印日期 2026年 02月 02日

样品编号: W20260126006

委托日期: 2026-01-26

样品类别: 生活饮用水

抽样人: 赵杰

检验检测结果: 见检测报告汇总表。

制表人: 孙晓明

主检人: 徐娟 李金保

审核人: 张高群

签发人: 董辉宇

签发日期: 2026年02月06日

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检测报告

第3页 共4页

报告编号: W20260044

|                                       |              |           |          |                                 |                          |
|---------------------------------------|--------------|-----------|----------|---------------------------------|--------------------------|
| 样品名称: 上街区铝城公园                         |              |           |          | 样品编号: W20260126006              |                          |
| 委托单位: 郑州市上街区自来水公司                     |              |           |          | 样品来源: 抽样                        |                          |
| 电话/地址: 0371-68116018/郑州市上街区中心路120号附3号 |              |           |          | 样品性状: 无色透明                      |                          |
| 收样日期: 2026-01-26                      |              |           |          | 检测日期: 2026. 01. 26~2026. 01. 30 |                          |
| 抽样地点: 上街区登封路铝城公园东门口卫生间                |              |           |          | 执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022   |                          |
| 序号                                    | 检测项目         | 计量单位      | 检测结果     | 标准限值                            | 检测方法                     |
| 1                                     | 总大肠菌群        | CFU/100mL | 未检出      | 不应检出                            | GB/T 5750.12-2023 (5.2)  |
| 2                                     | 大肠埃希氏菌       | CFU/100mL | 未检出      | 不应检出                            | GB/T 5750.12-2023 (7.2)  |
| 3                                     | 菌落总数         | CFU/mL    | 1        | 100                             | GB/T 5750.12-2023 (4.1)  |
| 4                                     | 砷            | mg/L      | <0.0005  | 0.01                            | GB/T 5750.6-2023 (9.4)   |
| 5                                     | 镉            | mg/L      | <0.0005  | 0.005                           | GB/T 5750.6-2023 (12.4)  |
| 6                                     | 铬(六价)        | mg/L      | <0.004   | 0.05                            | GB/T 5750.6-2023 (13.1)  |
| 7                                     | 铅            | mg/L      | <0.0005  | 0.01                            | GB/T 5750.6-2023 (14.3)  |
| 8                                     | 汞            | mg/L      | <0.00005 | 0.001                           | GB/T 5750.6-2023 (11.1)  |
| 9                                     | 氰化物          | mg/L      | <0.002   | 0.05                            | GB/T 5750.5-2023 (7.3)   |
| 10                                    | 氟化物          | mg/L      | 0.22     | 1.0                             | GB/T 5750.5-2023 (6.2)   |
| 11                                    | 硝酸盐(以N计)     | mg/L      | 1.04     | 10                              | GB/T 5750.5-2023 (8.3)   |
| 12                                    | 三氯甲烷         | mg/L      | 0.011    | 0.06                            | GB/T 5750.10-2023 (4.3)  |
| 13                                    | 一氯二溴甲烷       | mg/L      | <0.005   | 0.1                             | GB/T 5750.10-2023 (7.2)  |
| 14                                    | 二氯一溴甲烷       | mg/L      | <0.005   | 0.06                            | GB/T 5750.10-2023 (6.2)  |
| 15                                    | 三溴甲烷         | mg/L      | <0.005   | 0.1                             | GB/T 5750.10-2023 (5.2)  |
| 16                                    | 三卤甲烷         | /         | 0.28     | 1                               | /                        |
| 17                                    | 二氯乙酸         | mg/L      | <0.01    | 0.05                            | GB/T 5750.10-2023 (15.2) |
| 18                                    | 三氯乙酸         | mg/L      | <0.01    | 0.1                             | GB/T 5750.10-2023 (16.2) |
| 19                                    | 氯酸盐          | mg/L      | <0.05    | 0.7                             | GB/T 5750.10-2023 (21.2) |
| 20                                    | 色度(铂钴色度单位)   | 度         | <5       | 15                              | GB/T 5750.4-2023 (4.1)   |
| 21                                    | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU       | 0.24     | 1                               | GB/T 5750.4-2023 (5.1)   |
| 22                                    | 臭和味          | /         | 无异臭异味    | 无异臭、异味                          | GB/T 5750.4-2023 (6.1)   |
| 23                                    | 肉眼可见物        | /         | 无        | 无                               | GB/T 5750.4-2023 (7.1)   |
| 24                                    | pH           | /         | 8.13     | 不小于6.5且不大于8.5                   | GB/T 5750.4-2023 (8.1)   |
| 25                                    | 铝            | mg/L      | 0.084    | 0.2                             | GB/T 5750.6-2023 (4.5)   |

## 国家城市供水水质监测网郑州监测站

## 检 测 报 告

报告编号: W20260044

第4页 共4页

| 序号  | 检测项目                                         | 计量单位 | 检测结果   | 标准限值                                                   | 检测方法                    |
|-----|----------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 26  | 铁                                            | mg/L | <0.05  | 0.3                                                    | GB/T 5750.6-2023 (5.2)  |
| 27  | 锰                                            | mg/L | <0.005 | 0.1                                                    | GB/T 5750.6-2023 (6.6)  |
| 28  | 铜                                            | mg/L | <0.005 | 1.0                                                    | GB/T 5750.6-2023 (7.6)  |
| 29  | 锌                                            | mg/L | <0.005 | 1.0                                                    | GB/T 5750.6-2023 (8.4)  |
| 30  | 氯化物                                          | mg/L | 8.7    | 250                                                    | GB/T 5750.5-2023 (5.2)  |
| 31  | 硫酸盐                                          | mg/L | 24.9   | 250                                                    | GB/T 5750.5-2023 (4.2)  |
| 32  | 溶解性总固体                                       | mg/L | 180    | 1000                                                   | GB/T 5750.4-2023 (11.1) |
| 33  | 总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)                   | mg/L | 145.1  | 450                                                    | GB/T 5750.4-2023 (10.1) |
| 34  | 高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计)                   | mg/L | 1.52   | 3                                                      | GB/T 5750.7-2023 (4.1)  |
| 35  | 氨 (以N计)                                      | mg/L | <0.02  | 0.5                                                    | GB/T 5750.5-2023 (11.1) |
| 36  | 总 $\alpha$ 放射性                               | Bq/L | 0.095  | 0.5 (指导值)                                              | GB/T 5750.13-2023 (4.1) |
| 37  | 总 $\beta$ 放射性                                | Bq/L | 0.097  | 1 (指导值)                                                | GB/T 5750.13-2023 (5.1) |
| 38  | 游离氯                                          | mg/L | 0.20   | 出厂水 $\geq 0.3$ , $\leq 2$ ; 末梢水 $\geq 0.05$ , $\leq 2$ | GB/T 5750.11-2023 (4.3) |
| 备注: | 三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与各自限值的比值之和。 |      |        |                                                        |                         |

## 说明:

1. 本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。
2. 本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
3. 本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
4. 本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
5. 委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 河南省郑州市中原区华山路203号院 邮编: 450007

电话: 0371-67696191 传真: 0371-67696662

正本

报告编号 W20260045



国家城市供水水质监测网  
郑州监测站



检 测 报 告



样 品 名 称    上街区民政局

委 托 单 位    郑州市上街区自来水公司

报告打印日期    2026年   02月   02日

样品编号: W20260126007

委托日期: 2026-01-26

样品类别: 生活饮用水

抽样人: 赵杰

检验检测结果: 见检测报告汇总表。

制表人: 孙晓明

主检人: 徐娟 李金保

审核人: 张高群

签发人: 董辉宇

签发日期: 2026年02月06日

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检测报告

第3页 共4页

报告编号: W20260045

|                                       |              |           |          |                                 |                          |
|---------------------------------------|--------------|-----------|----------|---------------------------------|--------------------------|
| 样品名称: 上街区民政局                          |              |           |          | 样品编号: W20260126007              |                          |
| 委托单位: 郑州市上街区自来水公司                     |              |           |          | 样品来源: 抽样                        |                          |
| 电话/地址: 0371-68116018/郑州市上街区中心路120号附3号 |              |           |          | 样品性状: 无色透明                      |                          |
| 收样日期: 2026-01-26                      |              |           |          | 检测日期: 2026. 01. 26~2026. 01. 30 |                          |
| 抽样地点: 上街区丹江北路民政局一楼105室卫生间             |              |           |          | 执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022   |                          |
| 序号                                    | 检测项目         | 计量单位      | 检测结果     | 标准限值                            | 检测方法                     |
| 1                                     | 总大肠菌群        | CFU/100mL | 未检出      | 不应检出                            | GB/T 5750.12-2023 (5.2)  |
| 2                                     | 大肠埃希氏菌       | CFU/100mL | 未检出      | 不应检出                            | GB/T 5750.12-2023 (7.2)  |
| 3                                     | 菌落总数         | CFU/mL    | 2        | 100                             | GB/T 5750.12-2023 (4.1)  |
| 4                                     | 砷            | mg/L      | <0.0005  | 0.01                            | GB/T 5750.6-2023 (9.4)   |
| 5                                     | 镉            | mg/L      | <0.0005  | 0.005                           | GB/T 5750.6-2023 (12.4)  |
| 6                                     | 铬(六价)        | mg/L      | <0.004   | 0.05                            | GB/T 5750.6-2023 (13.1)  |
| 7                                     | 铅            | mg/L      | <0.0005  | 0.01                            | GB/T 5750.6-2023 (14.3)  |
| 8                                     | 汞            | mg/L      | <0.00005 | 0.001                           | GB/T 5750.6-2023 (11.1)  |
| 9                                     | 氰化物          | mg/L      | <0.002   | 0.05                            | GB/T 5750.5-2023 (7.3)   |
| 10                                    | 氟化物          | mg/L      | 0.22     | 1.0                             | GB/T 5750.5-2023 (6.2)   |
| 11                                    | 硝酸盐(以N计)     | mg/L      | 1.04     | 10                              | GB/T 5750.5-2023 (8.3)   |
| 12                                    | 三氯甲烷         | mg/L      | 0.010    | 0.06                            | GB/T 5750.10-2023 (4.3)  |
| 13                                    | 一氯二溴甲烷       | mg/L      | <0.005   | 0.1                             | GB/T 5750.10-2023 (7.2)  |
| 14                                    | 二氯一溴甲烷       | mg/L      | <0.005   | 0.06                            | GB/T 5750.10-2023 (6.2)  |
| 15                                    | 三溴甲烷         | mg/L      | <0.005   | 0.1                             | GB/T 5750.10-2023 (5.2)  |
| 16                                    | 三卤甲烷         | /         | 0.26     | 1                               | /                        |
| 17                                    | 二氯乙酸         | mg/L      | <0.01    | 0.05                            | GB/T 5750.10-2023 (15.2) |
| 18                                    | 三氯乙酸         | mg/L      | <0.01    | 0.1                             | GB/T 5750.10-2023 (16.2) |
| 19                                    | 氯酸盐          | mg/L      | <0.05    | 0.7                             | GB/T 5750.10-2023 (21.2) |
| 20                                    | 色度(铂钴色度单位)   | 度         | <5       | 15                              | GB/T 5750.4-2023 (4.1)   |
| 21                                    | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU       | 0.26     | 1                               | GB/T 5750.4-2023 (5.1)   |
| 22                                    | 臭和味          | /         | 无异臭异味    | 无异臭、异味                          | GB/T 5750.4-2023 (6.1)   |
| 23                                    | 肉眼可见物        | /         | 无        | 无                               | GB/T 5750.4-2023 (7.1)   |
| 24                                    | pH           | /         | 8.12     | 不小于6.5且不大于8.5                   | GB/T 5750.4-2023 (8.1)   |
| 25                                    | 铝            | mg/L      | 0.084    | 0.2                             | GB/T 5750.6-2023 (4.5)   |

## 国家城市供水水质监测网郑州监测站

## 检 测 报 告

报告编号: W20260045

第4页 共4页

| 序号  | 检测项目                                         | 计量单位 | 检测结果   | 标准限值                                                   | 检测方法                    |
|-----|----------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 26  | 铁                                            | mg/L | <0.05  | 0.3                                                    | GB/T 5750.6-2023 (5.2)  |
| 27  | 锰                                            | mg/L | <0.005 | 0.1                                                    | GB/T 5750.6-2023 (6.6)  |
| 28  | 铜                                            | mg/L | <0.005 | 1.0                                                    | GB/T 5750.6-2023 (7.6)  |
| 29  | 锌                                            | mg/L | <0.005 | 1.0                                                    | GB/T 5750.6-2023 (8.4)  |
| 30  | 氯化物                                          | mg/L | 8.6    | 250                                                    | GB/T 5750.5-2023 (5.2)  |
| 31  | 硫酸盐                                          | mg/L | 25.0   | 250                                                    | GB/T 5750.5-2023 (4.2)  |
| 32  | 溶解性总固体                                       | mg/L | 177    | 1000                                                   | GB/T 5750.4-2023 (11.1) |
| 33  | 总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)                   | mg/L | 142.1  | 450                                                    | GB/T 5750.4-2023 (10.1) |
| 34  | 高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计)                   | mg/L | 1.64   | 3                                                      | GB/T 5750.7-2023 (4.1)  |
| 35  | 氨 (以N计)                                      | mg/L | <0.02  | 0.5                                                    | GB/T 5750.5-2023 (11.1) |
| 36  | 总 $\alpha$ 放射性                               | Bq/L | 0.042  | 0.5 (指导值)                                              | GB/T 5750.13-2023 (4.1) |
| 37  | 总 $\beta$ 放射性                                | Bq/L | 0.083  | 1 (指导值)                                                | GB/T 5750.13-2023 (5.1) |
| 38  | 游离氯                                          | mg/L | 0.20   | 出厂水 $\geq 0.3$ , $\leq 2$ ; 末梢水 $\geq 0.05$ , $\leq 2$ | GB/T 5750.11-2023 (4.3) |
| 备注: | 三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与各自限值的比值之和。 |      |        |                                                        |                         |

## 说明:

1. 本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。
2. 本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
3. 本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
4. 本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
5. 委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 河南省郑州市中原区华山路203号院 邮编: 450007

电话: 0371-67696191 传真: 0371-67696662