

正本

报告编号 W20261111



210013061194

国家城市供水水质监测网
郑州监测站



检 测 报 告




样 品 名 称 郑州市上街区自来水公司南水北调配套水厂出
厂水

委 托 单 位 郑州市上街区自来水公司

报告打印日期 2026年 07月 16日

本五

样品编号: W20260708006



委托日期: 2026-07-08

样品类别: 生活饮用水

抽样人: 赵杰

检验检测结果: 见检测报告汇总表。

制表人: 孙晓明

主检人: 徐娟 李金保

审核人: 张高群

签发人: 任亚运

签发日期: 2026年07月16日

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检测报告

第3页 共4页

报告编号: W20261111

样品名称: 郑州市上街区自来水公司南水北调配套水厂出厂水				样品编号: W20260708006	
委托单位: 郑州市上街区自来水公司				样品来源: 抽样	
电话/地址: 13673974535/郑州市上街区中心路120号附3号				样品性状: 无色透明	
收样日期: 2026-07-08				检测日期: 2026. 07. 08~2026. 07. 14	
抽样地点: 郑州市上街区博文路与汝南路交叉口东南角				参考标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022	
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 (5.2)
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 (7.2)
3	菌落总数	CFU/mL	1	100	GB/T 5750.12-2023 (4.1)
4	砷	mg/L	0.0008	0.01	GB/T 5750.6-2023 (9.4)
5	镉	mg/L	<0.0005	0.005	GB/T 5750.6-2023 (12.4)
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 (13.1)
7	铅	mg/L	<0.0005	0.01	GB/T 5750.6-2023 (14.3)
8	汞	mg/L	<0.00005	0.001	GB/T 5750.6-2023 (11.1)
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 (7.3)
10	氟化物	mg/L	0.20	1.0	GB/T 5750.5-2023 (6.2)
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.75	10	GB/T 5750.5-2023 (8.3)
12	三氯甲烷	mg/L	0.015	0.06	GB/T 5750.10-2023 (4.3)
13	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.10-2023 (7.2)
14	二氯一溴甲烷	mg/L	<0.005	0.06	GB/T 5750.10-2023 (6.2)
15	三溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.10-2023 (5.2)
16	三卤甲烷	/	0.34	1	GB/T 5750.8-2023 (4.3)
17	二氯乙酸	mg/L	0.02	0.05	GB/T 5750.10-2023 (15.2)
18	三氯乙酸	mg/L	0.01	0.1	GB/T 5750.10-2023 (16.2)
19	氯酸盐	mg/L	0.25	0.7	GB/T 5750.10-2023 (21.2)
20	色度(铂钴色度单位)	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 (4.1)
21	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	0.27	1	GB/T 5750.4-2023 (5.1)
22	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 (7.1)
24	pH	/	8.16	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 (8.1)
25	铝	mg/L	0.158	0.2	GB/T 5750.6-2023 (4.5)
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 (5.2)
27	锰	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.6-2023 (6.6)

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

第4页 共4页

报告编号: W20261111

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
28	铜	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2023 (7.6)
29	锌	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2023 (8.4)
30	氯化物	mg/L	9.1	250	GB/T 5750.5-2023 (5.2)
31	硫酸盐	mg/L	23.8	250	GB/T 5750.5-2023 (4.2)
32	溶解性总固体	mg/L	172	1000	GB/T 5750.4-2023 (11.1)
33	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	132.1	450	GB/T 5750.4-2023 (10.1)
34	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.04	3	GB/T 5750.7-2023 (4.1)
35	氨 (以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 (11.1)
36	总 α 放射性	Bq/L	0.044	0.5 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (4.1)
37	总 β 放射性	Bq/L	0.092	1 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (5.1)
38	游离氯	mg/L	0.83	出厂水 ≥ 0.3, ≤ 2; 末梢水 ≥ 0.05, ≤ 2	GB/T 5750.11-2023 (4.3)
备注:	三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与各自限值的比值之和。				

说明:

1. 本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。
2. 本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
3. 本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
4. 本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
5. 委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 河南省郑州市中原区华山路203号院 邮编: 450007

电话: 0371-67696191 传真: 0371-67696662

正本

报告编号 W20261112



210013061194

国家城市供水水质监测网
郑州监测站



检 测 报 告



样 品 名 称 上街区老干部活动中心

委 托 单 位 郑州市上街区自来水公司

报告打印日期 2026年 07月 16日

本五

样品编号: W20260708007



委托日期: 2026-07-08

样品类别: 生活饮用水

抽样人: 赵杰

检验检测结果: 见检测报告汇总表。

制表人: 孙晓明

主检人: 徐娟 李金保

审核人: 张高群

签发人: 任亚运

签发日期: 2026年07月16日

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

第3页 共4页

报告编号: W20261112

样品名称: 上街区老干部活动中心				样品编号: W20260708007	
委托单位: 郑州市上街区自来水公司				样品来源: 抽样	
电话/地址: 13673974535/郑州市上街区中心路120号附3号				样品性状: 无色透明	
收样日期: 2026-07-08				检测日期: 2026. 07. 08~2026. 07. 14	
抽样地点: 上街区淮阳路西老干部活动中心一楼卫生间				参考标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022	
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 (5.2)
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 (7.2)
3	菌落总数	CFU/mL	1	100	GB/T 5750.12-2023 (4.1)
4	砷	mg/L	0.0014	0.01	GB/T 5750.6-2023 (9.4)
5	镉	mg/L	<0.0005	0.005	GB/T 5750.6-2023 (12.4)
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 (13.1)
7	铅	mg/L	<0.0005	0.01	GB/T 5750.6-2023 (14.3)
8	汞	mg/L	<0.00005	0.001	GB/T 5750.6-2023 (11.1)
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 (7.3)
10	氟化物	mg/L	0.20	1.0	GB/T 5750.5-2023 (6.2)
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.79	10	GB/T 5750.5-2023 (8.3)
12	三氯甲烷	mg/L	0.032	0.06	GB/T 5750.10-2023 (4.3)
13	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.10-2023 (7.2)
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.007	0.06	GB/T 5750.10-2023 (6.2)
15	三溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.10-2023 (5.2)
16	三卤甲烷	/	0.72	1	GB/T 5750.8-2023 (4.3)
17	二氯乙酸	mg/L	0.01	0.05	GB/T 5750.10-2023 (15.2)
18	三氯乙酸	mg/L	<0.01	0.1	GB/T 5750.10-2023 (16.2)
19	氯酸盐	mg/L	0.14	0.7	GB/T 5750.10-2023 (21.2)
20	色度(铂钴色度单位)	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 (4.1)
21	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	0.37	1	GB/T 5750.4-2023 (5.1)
22	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 (7.1)
24	pH	/	8.16	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 (8.1)
25	铝	mg/L	0.161	0.2	GB/T 5750.6-2023 (4.5)
26	铁	mg/L	0.10	0.3	GB/T 5750.6-2023 (5.2)
27	锰	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.6-2023 (6.6)

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

第4页 共4页

报告编号: W20261112

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
28	铜	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2023 (7.6)
29	锌	mg/L	0.036	1.0	GB/T 5750.6-2023 (8.4)
30	氯化物	mg/L	8.9	250	GB/T 5750.5-2023 (5.2)
31	硫酸盐	mg/L	24.5	250	GB/T 5750.5-2023 (4.2)
32	溶解性总固体	mg/L	170	1000	GB/T 5750.4-2023 (11.1)
33	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	138.1	450	GB/T 5750.4-2023 (10.1)
34	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.08	3	GB/T 5750.7-2023 (4.1)
35	氨 (以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 (11.1)
36	总 α 放射性	Bq/L	0.031	0.5 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (4.1)
37	总 β 放射性	Bq/L	0.084	1 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (5.1)
38	游离氯	mg/L	0.05	出厂水 ≥0.3, ≤2; 末梢水 ≥0.05, ≤2	GB/T 5750.11-2023 (4.3)
备注:	三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与各自限值的比值之和。				

说明:

1. 本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。
2. 本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
3. 本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
4. 本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
5. 委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 河南省郑州市中原区华山路203号院 邮编: 450007
电话: 0371-67696191 传真: 0371-67696662

正本

报告编号 W20261113



210013061194

国家城市供水水质监测网
郑州监测站



检 测 报 告



样 品 名 称 上街区理想名城

委 托 单 位 郑州市上街区自来水公司

报告打印日期 2026年 07月 16日



样品编号: W20260708008



委托日期: 2026-07-08

样品类别: 生活饮用水

抽样人: 赵杰

检验检测结果: 见检测报告汇总表。

制表人: 孙晓明

主检人: 徐娟 李金东

审核人: 张高群

签发人: 任亚运

签发日期: 2026年07月16日

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检测报告

第3页 共4页

报告编号: W20261113

样品名称: 上街区理想名城				样品编号: W20260708008	
委托单位: 郑州市上街区自来水公司				样品来源: 抽样	
电话/地址: 13673974535/郑州市上街区中心路120号附3号				样品性状: 无色透明	
收样日期: 2026-07-08				检测日期: 2026. 07. 08~2026. 07. 14	
抽样地点: 上街区许昌路52号院理想名城物业卫生间				参考标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022	
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 (5.2)
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 (7.2)
3	菌落总数	CFU/mL	1	100	GB/T 5750.12-2023 (4.1)
4	砷	mg/L	0.0009	0.01	GB/T 5750.6-2023 (9.4)
5	镉	mg/L	<0.0005	0.005	GB/T 5750.6-2023 (12.4)
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 (13.1)
7	铅	mg/L	<0.0005	0.01	GB/T 5750.6-2023 (14.3)
8	汞	mg/L	<0.00005	0.001	GB/T 5750.6-2023 (11.1)
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 (7.3)
10	氟化物	mg/L	0.20	1.0	GB/T 5750.5-2023 (6.2)
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.80	10	GB/T 5750.5-2023 (8.3)
12	三氯甲烷	mg/L	0.017	0.06	GB/T 5750.10-2023 (4.3)
13	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.10-2023 (7.2)
14	二氯一溴甲烷	mg/L	<0.005	0.06	GB/T 5750.10-2023 (6.2)
15	三溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.10-2023 (5.2)
16	三卤甲烷	/	0.42	1	GB/T 5750.8-2023 (4.3)
17	二氯乙酸	mg/L	0.02	0.05	GB/T 5750.10-2023 (15.2)
18	三氯乙酸	mg/L	0.01	0.1	GB/T 5750.10-2023 (16.2)
19	氯酸盐	mg/L	0.19	0.7	GB/T 5750.10-2023 (21.2)
20	色度(铂钴色度单位)	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 (4.1)
21	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	0.38	1	GB/T 5750.4-2023 (5.1)
22	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 (7.1)
24	pH	/	8.18	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 (8.1)
25	铝	mg/L	0.165	0.2	GB/T 5750.6-2023 (4.5)
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 (5.2)
27	锰	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.6-2023 (6.6)

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

第4页 共4页

报告编号: W20261113

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
28	铜	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2023 (7.6)
29	锌	mg/L	0.008	1.0	GB/T 5750.6-2023 (8.4)
30	氯化物	mg/L	9.5	250	GB/T 5750.5-2023 (5.2)
31	硫酸盐	mg/L	25.3	250	GB/T 5750.5-2023 (4.2)
32	溶解性总固体	mg/L	174	1000	GB/T 5750.4-2023 (11.1)
33	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	134.1	450	GB/T 5750.4-2023 (10.1)
34	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.04	3	GB/T 5750.7-2023 (4.1)
35	氨 (以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 (11.1)
36	总 α 放射性	Bq/L	0.017	0.5 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (4.1)
37	总 β 放射性	Bq/L	0.058	1 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (5.1)
38	游离氯	mg/L	0.70	出厂水 ≥ 0.3, ≤ 2; 末梢水 ≥ 0.05, ≤ 2	GB/T 5750.11-2023 (4.3)
备注:	三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与各自限值的比值之和。				

说明:

- 1. 本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。
- 2. 本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
- 3. 本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4. 本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
- 5. 委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 河南省郑州市中原区华山路203号院 邮编: 450007
电话: 0371-67696191 传真: 0371-67696662

正本

报告编号 W20261114



210013061194

国家城市供水水质监测网
郑州监测站



检 测 报 告



样 品 名 称 上街区图书馆

委 托 单 位 郑州市上街区自来水公司

报告打印日期 2026年 07月 16日

本五

样品编号: W20260708009



委托日期: 2026-07-08

样品类别: 生活饮用水

抽样人: 赵杰

检验检测结果: 见检测报告汇总表。

制表人: 孙晓明

主检人: 徐娟 李金乐

审核人: 张高群

签发人: 任亚运

签发日期: 2026年07月16日

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检测报告

第3页 共4页

报告编号: W20261114

样品名称: 上街区图书馆				样品编号: W20260708009	
委托单位: 郑州市上街区自来水公司				样品来源: 抽样	
电话/地址: 13673974535/郑州市上街区中心路120号附3号				样品性状: 无色透明	
收样日期: 2026-07-08				检测日期: 2026. 07. 08~2026. 07. 14	
抽样地点: 上街区金屏路上街区图书馆卫生间				参考标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022	
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 (5.2)
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 (7.2)
3	菌落总数	CFU/mL	2	100	GB/T 5750.12-2023 (4.1)
4	砷	mg/L	0.0008	0.01	GB/T 5750.6-2023 (9.4)
5	镉	mg/L	<0.0005	0.005	GB/T 5750.6-2023 (12.4)
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 (13.1)
7	铅	mg/L	<0.0005	0.01	GB/T 5750.6-2023 (14.3)
8	汞	mg/L	<0.00005	0.001	GB/T 5750.6-2023 (11.1)
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 (7.3)
10	氟化物	mg/L	0.20	1.0	GB/T 5750.5-2023 (6.2)
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.79	10	GB/T 5750.5-2023 (8.3)
12	三氯甲烷	mg/L	0.017	0.06	GB/T 5750.10-2023 (4.3)
13	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.10-2023 (7.2)
14	二氯一溴甲烷	mg/L	<0.005	0.06	GB/T 5750.10-2023 (6.2)
15	三溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.10-2023 (5.2)
16	三卤甲烷	/	0.38	1	GB/T 5750.8-2023 (4.3)
17	二氯乙酸	mg/L	0.02	0.05	GB/T 5750.10-2023 (15.2)
18	三氯乙酸	mg/L	0.01	0.1	GB/T 5750.10-2023 (16.2)
19	氯酸盐	mg/L	0.13	0.7	GB/T 5750.10-2023 (21.2)
20	色度(铂钴色度单位)	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 (4.1)
21	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	0.42	1	GB/T 5750.4-2023 (5.1)
22	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 (7.1)
24	pH	/	8.19	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 (8.1)
25	铝	mg/L	0.178	0.2	GB/T 5750.6-2023 (4.5)
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 (5.2)
27	锰	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.6-2023 (6.6)

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

第4页 共4页

报告编号: W20261114

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
28	铜	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2023 (7.6)
29	锌	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2023 (8.4)
30	氯化物	mg/L	9.3	250	GB/T 5750.5-2023 (5.2)
31	硫酸盐	mg/L	24.9	250	GB/T 5750.5-2023 (4.2)
32	溶解性总固体	mg/L	170	1000	GB/T 5750.4-2023 (11.1)
33	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	136.1	450	GB/T 5750.4-2023 (10.1)
34	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.04	3	GB/T 5750.7-2023 (4.1)
35	氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 (11.1)
36	总α放射性	Bq/L	0.020	0.5 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (4.1)
37	总β放射性	Bq/L	0.059	1 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (5.1)
38	游离氯	mg/L	0.70	出厂水≥0.3, ≤2; 末梢水≥0.05, ≤2	GB/T 5750.11-2023 (4.3)
备注:	三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与各自限值的比值之和。				

说明:

1. 本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。
2. 本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
3. 本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
4. 本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
5. 委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 河南省郑州市中原区华山路203号院 邮编: 450007
电话: 0371-67696191 传真: 0371-67696662

正本

报告编号 W20261115



210013061194

国家城市供水水质监测网
郑州监测站



检 测 报 告



样 品 名 称 上街区铝城公园

委 托 单 位 郑州市上街区自来水公司

报告打印日期 2026年 07月 16日

本五

样品编号: W20260708010

委托日期: 2026-07-08

样品类别: 生活饮用水

抽样人: 赵杰

检验检测结果: 见检测报告汇总表。

制表人: 孙晓明

主检人: 徐娟 李金保

审核人: 张高群

签发人: 任亚运

签发日期: 2026年07月16日

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

第3页 共4页

报告编号: W20261115

样品名称: 上街区铝城公园				样品编号: W20260708010	
委托单位: 郑州市上街区自来水公司				样品来源: 抽样	
电话/地址: 13673974535/郑州市上街区中心路120号附3号				样品性状: 无色透明	
收样日期: 2026-07-08				检测日期: 2026. 07. 08~2026. 07. 14	
抽样地点: 上街区登封路铝城公园东门口卫生间				参考标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022	
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 (5.2)
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 (7.2)
3	菌落总数	CFU/mL	3	100	GB/T 5750.12-2023 (4.1)
4	砷	mg/L	0.0008	0.01	GB/T 5750.6-2023 (9.4)
5	镉	mg/L	<0.0005	0.005	GB/T 5750.6-2023 (12.4)
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 (13.1)
7	铅	mg/L	<0.0005	0.01	GB/T 5750.6-2023 (14.3)
8	汞	mg/L	<0.00005	0.001	GB/T 5750.6-2023 (11.1)
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 (7.3)
10	氟化物	mg/L	0.21	1.0	GB/T 5750.5-2023 (6.2)
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.78	10	GB/T 5750.5-2023 (8.3)
12	三氯甲烷	mg/L	0.024	0.06	GB/T 5750.10-2023 (4.3)
13	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.10-2023 (7.2)
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.006	0.06	GB/T 5750.10-2023 (6.2)
15	三溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.10-2023 (5.2)
16	三卤甲烷	/	0.55	1	GB/T 5750.8-2023 (4.3)
17	二氯乙酸	mg/L	0.01	0.05	GB/T 5750.10-2023 (15.2)
18	三氯乙酸	mg/L	0.01	0.1	GB/T 5750.10-2023 (16.2)
19	氯酸盐	mg/L	0.14	0.7	GB/T 5750.10-2023 (21.2)
20	色度(铂钴色度单位)	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 (4.1)
21	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	0.45	1	GB/T 5750.4-2023 (5.1)
22	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 (7.1)
24	pH	/	8.20	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 (8.1)
25	铝	mg/L	0.173	0.2	GB/T 5750.6-2023 (4.5)
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 (5.2)
27	锰	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.6-2023 (6.6)

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

第4页 共4页

报告编号: W20261115

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
28	铜	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2023 (7.6)
29	锌	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2023 (8.4)
30	氯化物	mg/L	9.1	250	GB/T 5750.5-2023 (5.2)
31	硫酸盐	mg/L	25.3	250	GB/T 5750.5-2023 (4.2)
32	溶解性总固体	mg/L	176	1000	GB/T 5750.4-2023 (11.1)
33	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	132.1	450	GB/T 5750.4-2023 (10.1)
34	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.12	3	GB/T 5750.7-2023 (4.1)
35	氨 (以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 (11.1)
36	总 α 放射性	Bq/L	0.027	0.5 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (4.1)
37	总 β 放射性	Bq/L	0.092	1 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (5.1)
38	游离氯	mg/L	0.50	出厂水≥0.3, ≤2; 末梢水≥0.05, ≤2	GB/T 5750.11-2023 (4.3)
备注:	三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与各自限值的比值之和。				

说明:

1. 本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。
2. 本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
3. 本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
4. 本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
5. 委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 河南省郑州市中原区华山路203号院 邮编: 450007
电话: 0371-67696191 传真: 0371-67696662

正本

报告编号 W20261116



210013061194

国家城市供水水质监测网
郑州监测站



检 测 报 告



样 品 名 称 上街区民政局

委 托 单 位 郑州市上街区自来水公司

报告打印日期 2026年 07月 16日

本五

样品编号: W20260708011



委托日期: 2026-07-08

样品类别: 生活饮用水

抽样人: 赵杰

检验检测结果: 见检测报告汇总表。

制表人: 孙晓明

主检人: 徐娟 李金东

审核人: 张高群

签发人: 任亚运

签发日期: 2026年07月16日

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检测报告

第3页 共4页

报告编号: W20261116

样品名称: 上街区民政局				样品编号: W20260708011	
委托单位: 郑州市上街区自来水公司				样品来源: 抽样	
电话/地址: 13673974535/郑州市上街区中心路120号附3号				样品性状: 无色透明	
收样日期: 2026-07-08				检测日期: 2026.07.08~2026.07.14	
抽样地点: 上街区丹江北路民政局一楼105室卫生间				参考标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022	
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 (5.2)
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 (7.2)
3	菌落总数	CFU/mL	0	100	GB/T 5750.12-2023 (4.1)
4	砷	mg/L	0.0007	0.01	GB/T 5750.6-2023 (9.4)
5	镉	mg/L	<0.0005	0.005	GB/T 5750.6-2023 (12.4)
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 (13.1)
7	铅	mg/L	<0.0005	0.01	GB/T 5750.6-2023 (14.3)
8	汞	mg/L	<0.00005	0.001	GB/T 5750.6-2023 (14.1)
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 (7.3)
10	氟化物	mg/L	0.20	1.0	GB/T 5750.5-2023 (6.2)
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.80	10	GB/T 5750.5-2023 (8.3)
12	三氯甲烷	mg/L	0.036	0.06	GB/T 5750.10-2023 (4.3)
13	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.10-2023 (7.2)
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.008	0.06	GB/T 5750.10-2023 (6.2)
15	三溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.10-2023 (5.2)
16	三卤甲烷	/	0.78	1	GB/T 5750.8-2023 (4.3)
17	二氯乙酸	mg/L	0.01	0.05	GB/T 5750.10-2023 (15.2)
18	三氯乙酸	mg/L	0.01	0.1	GB/T 5750.10-2023 (16.2)
19	氯酸盐	mg/L	0.16	0.7	GB/T 5750.10-2023 (21.2)
20	色度(铂钴色度单位)	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 (4.1)
21	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	0.31	1	GB/T 5750.4-2023 (5.1)
22	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 (7.1)
24	pH	/	8.22	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023 (8.1)
25	铝	mg/L	0.040	0.2	GB/T 5750.6-2023 (4.5)
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 (5.2)
27	锰	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.6-2023 (6.6)

国家城市供水水质监测网郑州监测站

检 测 报 告

第4页 共4页

报告编号: W20261116

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
28	铜	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2023 (7.6)
29	锌	mg/L	<0.005	1.0	GB/T 5750.6-2023 (8.4)
30	氯化物	mg/L	9.5	250	GB/T 5750.5-2023 (5.2)
31	硫酸盐	mg/L	24.9	250	GB/T 5750.5-2023 (4.2)
32	溶解性总固体	mg/L	167	1000	GB/T 5750.4-2023 (11.1)
33	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	132.1	450	GB/T 5750.4-2023 (10.1)
34	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	1.16	3	GB/T 5750.7-2023 (4.1)
35	氨 (以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 (11.1)
36	总α放射性	Bq/L	0.023	0.5 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (4.1)
37	总β放射性	Bq/L	0.085	1 (指导值)	GB/T 5750.13-2023 (5.1)
38	游离氯	mg/L	0.45	出厂水≥0.3, ≤2; 末梢水≥0.05, ≤2	GB/T 5750.11-2023 (4.3)
备注:	三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与各自限值的比值之和。				

说明:

1. 本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。
2. 本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
3. 本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
4. 本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
5. 委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 河南省郑州市中原区华山路203号院 邮编: 450007

电话: 0371-67696191 传真: 0371-67696662